PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

SPECIÁLNÍ ODĚVY PRO SPECIFICKÉ POUŽITÍ

ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA

NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍCH A PŘESNĚ SPECIFIKOVANÝCH POŽADAVKŮ LZE VE SPOLUPRÁCI S MAĎARSKOU SPOLEČNOSTÍ VEKTOR MUNKAVÉDELMI KFT. POD ZNAČKOU VEKTOR VYROBIT A DODAT PRACOVNÍ ODĚVY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI UŽITÍ.

NA PODSTAWIE KONKRETNYCH I DOKŁADNIE WYSPECYFIKOWANYCH WYMAGAŃ JESTEŚMY W STANIE, WE WSPÓŁPRACY Z WĘGIERSKĄ SPÓŁKĄ VEKTOR MUNKAVÉDELMI KFT., WYPRODUKOWAĆ I DOSTARCZYĆ SPECJALISTYCZNĄ ODZIEŻ MARKI VEKTOR, O NASTĘPUJĄCYCH ZASTOSOWANIACH.

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

VEKTOR

- ODĚVY S NEHOŘLAVOU ÚPRAVOU A/NEBO ODOLNÉ PROTI ELEKTRICKÉMU OBLOUKU (DLE EN 340, EN 11612, DIN EN 1149-5, EN 11611)
- ODĚVY S NEHOŘLAVOU ÚPRAVOU A/NEBO ANTISTATICKÉ ODĚVY (DLE EN 340, EN 471, EN 343, EN 1149-5, EN 11611, EN 531, EN 13034, EN 14116)
- ODĚVY PRO CHEMICKÝ PRŮMYSL (DLE EN 340, EN 13034, DIN EN 1149-5)
- ODĚVY A RUKAVICE PRO POŽÁRNÍKY A SLAVNOSTNÍ UNIFORMY (DLE EN 469, EN 531, EN 340, EN 1149-5, EN 11612)
- ODĚVY PRO PŘÍSLUŠNÍKY POHRANIČNÍ STRÁŽE
- ODĚVY PRO POLICII
- ODĚVY PRO DOPRAVNÍ POLICII
- ODĚVY PRO VOJENSKÉ PILOTY

SPOLEČNOST VEKTOR S VÍCE NEŽ 20TI LETOU ZKUŠENOSTÍ V OBORU JE DOBŘE ZAVEDENÝM VÝROBCEM BEZPEČNOSTNÍCH, SPOLEHLIVÝCH, POHODLNÝCH, MODERNÍCH A DOBŘE VYPADAJÍCÍCH OCHRANNÝCH ODĚVŮ.

PŘI VÝROBĚ SE UPLATŇUJÍ ODLIŠNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A ODĚVY SE ČLENÍ DO RŮZNÝCH CENOVÝCH KATEGORIÍ.

ODĚVY LZE MIMO JINÉ ZHOTOVIT Z LÁTEK ZNAČEK NOMEX® A KLOPMAN®. VEKTOR JE ČLENEM NOMEX® QUALITY PROGRAM SPOLEČNOSTI DUPONT V OBLASTI VÝVOJE A VÝROBY NEHOŘLAVÝCH OCHRANNÝCH ODĚVŮ.

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU NEVÁHEJTE S DALŠÍMI DOTAZY KONTAKTOVAT VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, POPŘ. DISTRIBUTORA.

- ODZIEŻ NIEPALNA I/LUB ODPORNA NA DZIAŁANIE ŁUKU ELEKTRYCZNEGO (EN 340, EN 11612, DIN EN 1149-5)
- ODZIEŻ NIEPALNA I/LUB ODZIEŻ ANTYSTATYCZNA (EN 340, EN 471, EN 343, EN 1149-5, EN 11611, EN 531, EN 13034)
- ODZIEŻ DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (EN 340, EN 13034, DIN EN 1149-5)
- ODZIEŻ I RĘKAWICE DLA STRAŻY POŻARNEJ ORAZ MUNDURY ŚWIĄTECZNE (EN 469, EN 531, EN 340, EN 1149-5, EN 11612)
- ODZIEŻ DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB GRANICZNYCH
- ODZIEŻ DLA POLICJI
- ODZIEŻ DLA POLICJI DROGOWEJ
- MUNDURY DLA PILOTÓW WOJSKOWYCH

SPÓŁKA VEKTOR MA PONAD DWUDZIESTOLETNIE DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI SOLIDNEJ, BEZPIECZNEJ, WYGODNEJ, NOWOCZESNEJ I ELEGANCKIEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ.

W PRODUKCJI WYKORZYSTYWANE SĄ RÓŻNE PROCEDURY A ODZIEŻ JEST PODZIELONA NA RÓŻNE KATEGORIE W ZALEŻNOŚCI OD CENY.

ODZIEŻ MOŻE BYĆ WYPRODUKOWANA Z MATERIAŁÓW NOMEX® I KLOPMAN®. VEKTOR JEST CZŁONKIEM NOMEX® QUALITY PROGRAM SPÓŁKI DUPONT W ZAKRESIE ROZWOJU I PRODUKCJI NIEPALNEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ.

JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI PREZENTOWANYM TUTAJ ASORTYMENTEM, PROSIMY O KONTAKT Z WASZYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM LUB DYSTRYBUTOREM.

VEKTOR WORK SAFETY

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

NEW

TUNK

ANTISTATICKÝ, OHNIVZDORNÝ OCHRANNÝ ODĚV

ANTYSTATYCZNA NIEPALNA ODZIEŻ OCHRONNA

0312 0049 xx XXX

MOQ 1 1

VEKTOR

NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE

NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, EN 13034

MATERIÁL: 20 % polyester, 79 % bavlna, 1 % antistatické vlákno, gramáž 260 g/m²
MATERIAŁ: 20 % poliester, 79 % bawełna, 1 % włókno antystatyczne, waga 260 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 44–66

BAREVNOST KOLOR:
00 20 41 50 90

BAREVNOST: volitelná na základě katalogu
KOLOR: opcjonalnie do wyboru z katalogu

- ochranný antistatický oděv
- ochrana proti účinkům tepla a plamene, při svařecích pracích
- ochrana proti kapalným chemikáliím, proti krátkodobému působení nízkotlakého proudu kapalin, malým sprejům, odstřikujícím částicím malého rozsahu
- vhodné pro svařování a práce podobného druhu, kdy je člověk vystaven teplu
- zaručuje ochranu při vystavení přímému plamenu po dobu 4 sekundy; 7 sekund při vystavení sálavému teplu o intenzitě 20 kW/m²; 5 sekund při kontaktním teple a slabému postřiku roztaveným železem (min. 120 g) a dalšími roztavenými kovy (min. 15 kapek)
- antistatické vlastnosti jsou zaručeny pouze při nošení společně s antistatickými kalhotami

- antystatyczna odzież ochronna
- ochrona przed wysoką temperaturą, płomieniami i podczas prac spawalniczych
- ochrona przed płynnymi chemikaliami, ograniczona ochrona przed krótkotrwałymi opryskami chemikaliami o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami
- odpowiednia do prac spawalniczych i innych prac, w których istnieje ryzyko ekspozycji na działanie wysokiej temperatury
- zapewnia ochronę przed bezpośrednim działaniem płomienia przez min. 4 sek. i min. 7-minutową ochronę przed ciepłem promieniowania o natężeniu 20 kW/m², na min. 5 sek. przed ciepłem kontaktowym, a także przed mniejszymi rozpryskami stopionego żelaza (min. 120 g.) i innymi stopionymi metalami (min. 15 kropli)
- gwarantuje właściwości antystatyczne wyłącznie w połączeniu z antystatycznymi spodniami

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

TUNK ZIMNÍ BUNDA
KURTKA ZIMOWA
ANTISTATICKÝ, OHNIVZDORNÝ OCHRANNÝ ODĚV
ANTYSTATYCZNA NIEPALNA ODZIEŻ OCHRONNA

0301 0332 xx XXX

MOQ 1 1

VEKTOR

NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE

NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, EN 13034

MATERIÁL: svrchní část: 20% polyester, 79% bavlna, 1% antistatické vlákno, gramáž 260 g/m², podšívka: ohnivzorný fleece
MATERIAŁ: górna część: 20% poliester, 79% bawełna, 1% włókno antystatyczne, waga 260 g/m², podszewka: trudnopalny polar

VELIKOSTI ROZMIARY: S–5XL

BAREVNOST KOLOR:
00 20 41 50 90

BAREVNOST: volitelná na základě katalogu
KOLOR: opcjonalnie do wyboru z katalogu

- ochranná antistatická bunda, prodloužená v pase, límec se zapínaním na zip
- reflexní pruhy pro lepší viditelnost
- nehořlavá podšívka
- šířku rukávu lze upravit pomocí suchého zipu

- antystatyczna kurtka ochronna, zaprojektowana z myślą o zimie, długość do pasa, posiada stawiany kołnierz, zapinana na zamek błyskawiczny kryty plisą
- jaskrawe taśmy odblaskowe dla zwiększonej widoczności
- trudnopalna podszewka
- rękawy oz możliwością regulacji szerokości za pomocą rzepów Velcro

VECTOR
WASCO HI-VIS ANTISTATICKÁ VESTA
KAMIZELKA WYSOKIEJ WIDOCZNOŚC str. 142

LYME HI-VIS ANTISTATICKÝ PLÁŠŤ DO DĚŠTĚ
ANTYSTATYCZNY PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI str. 142

NEW

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

ZIMA NEW

MULTIPROTECTOR

BUNDA

KURTKA ZIMOWA

0301 0262 40 XXX

MOQ 1 5

VEKTOR

NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE

NORMY: EN 340, EN 1149-5, EN 61482-1-2(4kA), EN 13034 (PB [6] type), EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15

MATERIÁL: vnější vrstva: 55 % modakryl, 44 % bavlna, 1% antistatické vlákno (laminováno PU), podšívka: ohnivzdorná, odnímatelná podšívka: ohnivzdorný fleece, gramáž: 330 g/m²
MATERIAŁ: Powłoka zewnętrzna: 55 % modakryl, 44 % bawełna, 1% włókno antystatyczne (laminowane PU) Podszewka: trudnopalna Odpinana podszewka: trudnopalny polar, waga: 330 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: S–5XL

BAREVNOST KOLOR: modrá, červená/šedá niebieski, czerwony/szary

• našité reflexní lemování • antistatická • zatavené švy pro 100% voděodolnost • vynímatelná podšívka, ohnivzdorný fleece s našitou kapsou na obou stranách (odnímatelná podšívka může být používána samostatně) • 2 styly – s kapucí a bez jednoduché kapuce (zip-on kapuce) nebo kapuce pro užití s helmou • chrání před větrem, deštěm a chladem (pouze v případě použití odepínatelné podšívky) • ochrana při svářecích pracech, před elektrickým obloukem, teplem a plamenem • ochrana proti tekutým chemikáliím; antistatické vlastnosti bunda splňuje pouze při nošení společně s kalhotami o stejných ochranných vlastnostech • chrání proti elektrickému oblouku vyvolaným porouchou přívodu proudu (4 kA) v síti nízkého napětí (max. 400 V, 50 Hz střídavého napětí)
• ochrana proti zásahu přímým plamenem po 10 sekund, po 20 sekund při vystavení teplu o intenzitě 20 kW/m² a menšími zásahy roztaveným kovem (min. 25 kapek) • omezená ochrana proti krátkodobému nízkotlakého proudu kapalin, malých sprejů a odstřikujícím částicím malého rozsahu

• odblaskowy piping • antystatyczna • zgrzewane szwy dla 100% szczelności • odpinana, trudnopalna polarowa podszewka z bocznymi kieszonkami z klapką. Podszewka może być noszona oddzielnie • w 2 wersjach z doczepianym na zamek błyskawiczny prostym kapturem lub z kapturem dostosowanym do noszenia z hełmem ochronnym • zapewnia ochronę przed wiatrem, deszczem i zimnem (tylko gdy noszony wraz z podszewką)
• zapewnia ochronę podczas prac spawalniczych, przed działaniem wysokich temperatur i płomienia • ochrona przed ciekłymi chemikaliami i właściwości antystatyczne są zapewnione tylko jeśli płaszcz jest noszony razem ze spodniami o tych samych właściwościach ochronnych
• zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym wywołanym przez zwarcie w instalacjach o niskim napięciu (max 400 V, 50 Hz dla prądu zmiennego)
• zabezpiecza przed konsekwencjami bezpośredniej ekspozycji na działanie płomienia przez min. 10 sekund, daje min. 20-sekundową ochronę przed działaniem wysokiej temperatury o natężeniu 20 kW/m² oraz przed zachlapaniem małymi cząstkami stopionego metalu (min. 25 kropli)
• daje ograniczoną ochronę przed krótkotrwałymi opryskami chemikaliami o niskim ciśnieniu i niewielkimi zachlapaniami

PDF Compressor Pro

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

VEKTOR-17/FB

HASIČSKÝ ODĚV

ODZIEŻ DLA STRAŻAKÓW

0312 0050 42 XXX

MOQ 1 1

VEKTOR

NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE

NORMY: EN 469: 2005+A1: 2006 – stupeň ochrany: Xf2, Xr2, Y2, Z2
EN 469: 2005+A1: 2006 – poziom ochrony: Xf2, Xr2, Y2, Z2

MATERIÁL: vnější vrstva: Nomex® Outershell Tough, vodní bariéra: ohnivzdorná PU membrána, podšívka: Nomex® / viskóza FR, reflexní materiál: 5 cm široké, ohnivzdorné, stříbrné, žluté; kombinace 3 pruhů
MATERIAŁ: Powłoka zewnętrzna: Nomex® Outershell Tough, Wodoodporność: trudnopalna membrana z PU, Podszewka: Nomex® / Viskose FR, Materiał odblaskowy: szerokość 5 cm, trudnopalny, kombinacja 3 taśm w kolorze odblaskowym srebrnym i odblaskowym żółtym.

VELIKOSTI ROZMIARY: S–5XL, další velikosti na objednávku
inne rozmiary dostępne na specjalne zamówienie

BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá ciemnogranatowy

- stojací límec pro ochranu krku
- široké záložky uprostřed zad pro volnost pohybu
- postranní kapsy s patkou a zapínáním na suchý zip
- vaková kapsa na rádio s držákem antény přidržované suchým zipem, s odtokem vody ve spodní části
- ohnivzdorná, flexibilní vnitřní podšívka
- kovový půlkruh pod pravou kapsou pro uchycení rukavic
- ohnivzdorná žebrová manžeta
- světloodrážející pruhy pro větší viditelnost

- stawiany kołnierz dla dodatkowej ochrony szyi
- szeroki splot na środku pleców dla zwiększonej swobody ruchów
- kieszeń boczna usytuowana na szwie, przez całą długość zapinana na rzep Velcro
- kieszeń na radio z klapą i otworem na antenę
- trudnopalna, elastyczna podszewka
- trudnopalny, prążkowany mankiet

NEW

PDF Compressor Pro

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

TAYRA

TATO SOUPRAVA JE VYROBENA Z 240 g/m² MATERIÁLU VE SLOŽENÍ 35% BAVLNY A 65% POLYESTERU. OBLÍBENOU ČERVENO-ČERNOU KOMBINACI DOPLŇUJÍ VÝRAZNÉ REFLEXNÍ PROUŽKY, ODĚVY MAJÍ POHODLNÝ STŘIH A JSOU ODOLNÉ OLEJŮM A VODĚ. DÍKY TĚMTO PŘEDNOSTEM JEJ NEJVÍCE OCENÍ NAPŘ. ZAMĚSTNANCI V AUTOSERVISECH.

KOMPLET TEN JEST WYPRODUKOWANY Z MATERIAŁU O GRAMATURZE 240 g/m², SKŁADAJĄCEGO SIĘ W 35% Z BAWEŁNY ORAZ W 65% Z POLIESTRU. GUSTOWNĄ, CZERWONO-CZARNĄ KOMBINACJĘ KOLORYSTYCZNĄ UZUPEŁNIAJĄ WYRAŹNE PASKI ODBLASKOWE. ODZIEŻ WCHODZĄCA W SKŁAD TEGO KOMPLETU MA WYGODNY KRÓJ I POSIADA ZWIĘKSZONĄ ODPORNOŚĆ NA WODĘ ORAZ OLEJE. DZIĘKI TYM ZALETOM JEST SZCZEGÓLNIE DOCENIANA M.IN. PRZEZ PRACOWNIKÓW SERWISÓW SAMOCHODOWYCH.

TAYRA

KALHOTY S LACLEM SPODNIE OGRODNICZKI

0302 0116 20 XXX

MOQ 1 20

ČERVA

MATERIÁL: 35% bavlna, 65% polyester, 240 g/m²
MATERIAŁ: 35% bawełna, 65% poliester, 240 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62

BAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna

- pružné šle s plastovými sponami
- dělená náprsní kapsa s dvěma klopami se zapínáním na druky
- multifunkční kapsy, kapsa na skládací metr
- rozparek na zip
- dvě zadní kapsy
- reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

- elastyczne szelki z plastykowymi klamrami
- dzielona kieszeń piersiowa z dwiema patkami zapinanymi na zatrzaski
- kieszenie wielofunkcyjne, kieszeń na miarkę
- rozporek zamykany na zamek błyskawiczny
- dwie kieszenie tylne
- elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm

PDF Compressor Pro

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

TAYRA
BUNDA KURTKA
0301 0159 20 XXX

MOQ 1 20

ČERVA

MATERIÁL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g/m²
MATERIAŁ: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62

BAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna

- olejivzdorná a voděodolná impregnace
- stojáčkový límec
- zapínání na zip a kovový knoflík
- zesílené lokty na rukávech, manžeta s knoflíkem
- 2 našité náprsní kapsy s úzkými klopami a kovový knoflík
- vzadu stahovací pásek
- reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

- powłoka wodo- oraz olejo-odporna
- kołnierz – stójka
- zapięcie na zamek błyskawiczny oraz metalowe zatrzaski
- wzmocnienia na rękawach, mankiety z zatrzaskami
- 2 kieszenie piersiowe przykryte patkami zapinanymi na metalowe zatrzaski
- pas regulujący z tyłu
- elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm

TAYRA
KALHOTY SPODNIE
0302 0115 20 XXX

MOQ 1 20

ČERVA

MATERIÁL: 35 % bavlna, 65 % polyester, 240 g/m²
MATERIAŁ: 35 % bawełna, 65 % poliester, 240 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62

BAREVNOST KOLOR: červeno-černá czerwono-czarna

- poutka a guma v pase
- zapínání na knoflík a zip
- zadní našitá kapsa v pravo
- na pravé nohavici kapsa na skládací metr
- reflexní doplňky – 2,5 cm široké pásy

- umowa pętla i taśma w pasie
- zapinane na zamek błyskawiczny i zatrzaski
- tylna kieszeń na prawej nogawce
- kieszeń na miarkę na prawej nogawce
- elementy odblaskowe – taśmy szerokości 2,5 cm

PDF Compressor Pro

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

COEN

ODĚV JE URČEN K NOŠENÍ JAKO OCHRANNÝ ODĚV PROTI TEPLU A OHNI S ANTISTATICKÝMI VLASTNOSTMI.

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ I OGNIEM O WŁAŚCIWOŚCIACH ANTYELEKTROSTATYCZNYCH.

COEN
BUNDA KURTKA
0301 0106 40 XXX

MOQ 1 10

CERVA

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrana przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NORMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98

MATERIÁL: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g/m²
MATERIAŁ: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62

BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny

- zapínání kryté klopou na suchý zip
- dvě náprsní kapsy kryté klopou přišitou na bocích
- dvě kryté vnitřní kapsy
- rukávy s pružnou manžetou
- bunda ukončená širokým lemem s pruženkami na bocích

- zapięcie przykryte patką z rzepem
- dwie kieszenie piersiowe przykryte patkami przyszytymi po bokach
- dwie przykryte kieszenie wewnętrzne
- rękawy zakończone elastycznymi mankietami
- kurtka wykończona szerokim, elastycznym obszyciem po bokach

EN1149-5:2008

EN 531+A1
A B2

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

COEN KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OGRODNICZKI
0302 0073 40 XXX

MOQ 1 10

CERVA

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrana przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NORMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98

MATERIÁL: 100 % bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g/m²
MATERIAŁ: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62

BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny

- náprsní kapsa krytá klopu
- našité boční kapsy v pase kryté klopou

- kieszeń piersiowa przykryta patką
- dwie naszywane kieszenie przykryte patkami na wysokości pasa

EN1149-5:2008
EN 531+A1
A B2

COEN KALHOTY SPODNIE
0302 0072 40 XXX

MOQ 1 10

CERVA

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrana przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NORMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98

MATERIÁL: 100% bavlna s trvalou nehořlavou úpravou, 345 g/m²
MATERIAŁ: 100% bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 345 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 48–62

BAREVNOST KOLOR:
tmavě modrá granatowy ciemny

- kalhoty s poutky
- dvě kryté vnitřní kapsy
- zadní a dvě boční našité kapsy s klopou
- zapínání na suchý zip
- kolena a sed

- spodnie ze szluwkami
- dwie przykryte kieszenie wewnętrzne
- naszywana jedna kieszeń tylna oraz dwie boczne przykryte patkami
- zapięcie na rzep
- wzmocnione w okolicach kolan oraz siedziska

EN1149-5:2008
EN 531+A1
A B2

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

TUGELA

ODĚV JE URČEN K NOŠENÍ JAKO OCHRANNÝ ODĚV PROTI TEPLU A OHNI. ODĚV JE DOPLNĚN O REFLEXNÍ NÁŠIVKY.
ODZIEŻ PRZEZNACZONA DO UŻYTKU JAKO ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CIEPŁEM ORAZ OGNIEM. WYPOSAŻONA W ELEMENTY ODBLASKOWE.

ZIMA

TUGELA
BUNDA KURTKA
0301 0107 40 XXX

MOQ 1 5

CERVA

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NORMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98

MATERIÁL: Svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g/m² s trvalou nehořlavou úpravou. Podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester.
MATERIAŁ: Materiał zewnętrzny: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 340 g/m². Podszewka: 100 % bawełna, izolacja: 100 % poliester.

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny

- klasický límec
- zapínání na zip krytý klopou
- rukávy s vnitřní pružnou manžetou
- dvě kryté boční kapsy
- dvě našité náprsní kapsy s klopou přišitou po stranách
- dvě vnitřní náprsní kapsy, levá uzavíratelná na suchý zip
- stahování v pase
- reflexní doplňky – 5 cm široké pásy

- klasyczny kołnierz
- zapinana na zamek błyskawiczny kryty patką
- rękawy wewnętrzne z elastycznymi mankietami
- dwie kryte kieszenie boczne
- dwie naszywane kieszenie piersiowe kryte patkami przyszytymi po bokach
- dwie wewnętrzne kieszenie wewnętrzne, lewa z zapięciem na rzep
- regulacja w pasie
- element odblaskowe – taśmy szerokości 5 cm

PDF Compressor Pro

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

TUGELA
KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OGRODNICZKI

0302 0074 40 XXX

MOQ 1 5

CERVA

A Omezené šíření plamene dle EN 531
Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą EN 531
B2 Ochrana proti konvekčnímu teplu, úroveň provedení 2 dle EN 531
Ochrona przed ciepłem konwekcyjnym, poziom 2 zgodnie z normą EN 531

NORMY: EN 1149-5: 2008, EN 531: 95/A1: 98

MATERIÁL: Svrchní materiál 100 % bavlna, 340 g/m² s trvalou nehořlavou úpravou. Podšívka je ze 100 % bavlny, zateplení 100 % polyester.
MATERIAŁ: Materiał zewnętrzny: 100 % bawełna o wykończeniu trudnopalnym, 340 g/m². Podszewka: 100 % bawełna, izolacja: 100 % poliester.

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá granatowy ciemny

- nastavitelná délka
- zapínání na zip
- dvě našité náprsní kapsy s klopou
- dvě zadní kapsy s klopou a poutkem
- krytá kapsa na skládací metr
- pružný pas
- reflexní doplňky – 5 cm široké pásy
- nohavice dole s rozparkem od kolena se zipem krytým manžetou
- nohavice s nastavitelnou manžetou se suchým zipem

- regulowana długość
- zapięcie na zamek błyskawiczny
- dwie naszyte kieszenie piersiowe przykryte patkami
- dwie kieszenie tylne z pętelkami przykryte patkami
- kieszeń na miarkę
- elastyczna talia
- elementy odblaskowe – taśmy szerokości 5 cm
- nogawki poniżej kolan rozpinane zamkiem błyskawicznym przykrytym patką
- regulowana wielkość mankietów nogawek spodni zapinanych na rzep

EN 531+A1
A B2

ZIMA

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

SPECIÁLNÍ ODĚVY SVÁŘEČSKÉ
ODZIEŻ SPECJALNA SPAWANIE

DOPLŇKOVÉ OCHRANNÉ OBLEČENÍ CHRÁNÍ PRACOVNÍ ODĚV A OBUV PŘED TEPLEM A OHNĚM PŘI SVÁŘEČSKÝCH PRACÍCH. MATERIÁL JE HOVĚZÍ ŠTÍPENÁ KŮŽE, ŠITÝ KEVLAROVOU NITÍ. DODATKOWA ODZIEŻ CHRONIĄCA ODZIEŻ ROBOCZĄ ORAZ OBUWIE PRZED CIEPŁEM, PŁOMIENIEM I ISKRAMI POWSTAJĄCYMI W TRAKCIE PRAC SPAWALNICZYCH. WYKONANA Z DWOINY BYDLĘCEJ, SZYTA NIĆMI KEWLAROWYMI.

STRUVE
0313 0009 00 999

MOQ 1 50

CERVA

MATERIÁL MATERIAŁ: hovězí štípenka wyprawiona skóra wołowa

VELIKOSTI ROZMIARY: UNI (100 x 80 cm)

Ochranná zástěra. Fartuch ochronny.

WELLDER SET bunda, kalhoty kurtka, spodnie
0312 0052 40 XX1 výška wysokość 170 cm
0312 0052 40 XX4 výška wysokość 194 cm

WELLDER SET bunda, kalhoty s laclem kurtka, spodnie ogrodniczki
0312 0053 40 XX1 výška wysokość 170 cm
0312 0053 40 XX4 výška wysokość 194 cm

MOQ 1 10

CERVA

NEW

NORMY: EN 340: 2004, EN ISO 11611: 2008

MATERIÁL: 100% bavlna FR, Kepr 3.1. – 300 g/m²
MATERIAŁ: 100% bawełna FR, Tkanina Twill 3.1. – 300 g/m²

VELIKOSTI ROZMIARY: 44–64

BAREVNOST KOLOR: modrá niebieskie, další barvy na objednávku inne kolory dostępne na specjalne zamówienie

PRACOVNÍ OBLEČENÍ PRO SVÁŘEČE
- bunda – dvouvrstvé rukávy, nastavitelná šířka rukávů, kapsa s klopou na levé straně hrudníku, zapínání na krytý knoflík
- kalhoty s laclem s krytým zapínáním na knoflíky na straně kalhot, dvě zadní kapsy na knoflík, zdvojená vrstva na přední straně kalhot
- kalhoty s krytým zapínáním na knoflíky, dvě zadní kapsy na koflík a dvě přední kapsy, zdvojená vrstva na přední straně kalhot

UBRANIE ROBOCZE DLA SPAWACZY
- Kurtka – podwójna warstwa tkaniny, możliwość regulacji mankietów na guziki, jedna kieszeń z klapką po lewej stronie klatki piersiowej zapinana na schowane guziki
- Spodnie ogrodniczki zapinane z boku na kryte guziki, dwie tylne kieszenie zapinane na guziki
- Podwójna warstwa tkaniny przedniej części spodni

NA OBJEDNÁVKU
NA ZAMÓWIENIE

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

LASCAR
0313 0017 99 999

MOQ 1 15 CERVA

NORMY: EN ISO 11611: 2008

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
MATERIAŁ: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi

VELIKOSTI ROZMIARY: UNI

Svářecí zástěra přes ramena.
Fartuch spawalniczy z paskiem na ramię

EN ISO 11611
1 A1

OSORNO
SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK PRAVÝ
RĘKAW DLA SPAWACZA PRAWY
0317 0007 99 999

MOQ 1 30 CERVA

RECLUS
SVÁŘECÍ RUKÁVNÍK LEVÝ
RĘKAW DLA SPAWACZA LEWY
0317 0008 99 999

MOQ 1 30 CERVA

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
MATERIAŁ: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi

VELIKOSTI ROZMIARY: UNI

Svářecí rukávník s řemínkem pro upevnění k tělu.
Naramiennik spawalniczy z paskami mocującymi do ciała.

TACORA
0319 0002 99 999

MOQ 1 30 CERVA

MATERIÁL: hovězí štípenka, šití kevlarovou nití
MATERIAŁ: skóra dwoinowa bydlęca, szyty nićmi kewlarowymi

VELIKOSTI ROZMIARY: UNI

Svářecí kamaše s upínacími pásky.
Nagolenniki spawalnicze z paskami mocującymi

EN ISO 11611
1 A1

ŠTÍT SK 200
PRZYŁBICA SK 200

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

PLUTO

BEZPEČNOSTNÍ OBLEČENÍ PROTI POŘEZÁNÍ ŘETĚZOVOU PILOU. JSOU VYROBENY PODLE POŽADAVKŮ ČSN EN 340:2004 A ČSN EN 381-5: 1997, OCHRANNÁ PLOCHA A – TŘÍDA ODOLNOSTI 1 – CE + FPA.

ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED PRZECIĘCIEM PIŁĄ ŁAŃCUCHOWĄ. PRODUKOWANA ZGODNIE Z NORMĄ EN 340:2004 ORAZ EN 381-5:1997, STREFA OCHRONNA A – KLASA ODPORNOŚCI 1 – CE + FPA.CIEPŁEM ORAZ OGNIEM. WYPOSAŻONA W ELEMENTY ODBLASKOWE.

PLUTO
KALHOTY S LACLEM
SPODNIE OGRODNICZKI

0302 0128 10 XXX

MOQ 1 1

CERVA

MATERIÁL: 53% polyamid, 47% bavlna, podšívka – 68% polyester, 32% polypropylen
MATERIAŁ: 53% poliamid, 47% bawełna, podszewka – 68% poliester, 32% polipropylen

VELIKOSTI ROZMIARY: 46–68

- vnitřní protipořezová vložka ve předu od pasu až po konec nohavic
- nastavitelná délka
- zapínání na plastovou sponu
- náprsní kapsa na zip
- zapínání z boku na zip a knoflíky
- zadní našitá kapsa s klopou na suchý zip
- kapsa na skládací metr

- wewnętrzna podszewka chroniąca przed przecięciem od wysokości pasa do końca nogawek
- regulowana długość
- zapinane plastykową klamrą
- kieszeń piersiowa zapinana na zamek błyskawiczn
- boczne zapięcia na zamek błyskawiczny oraz guzik
- naszyta kieszeń tylna z patką zapinaną na rzep
- kieszeń na miarkę

EN 381

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

PLUTO SADA
KOMPLET
0312 0031 10 XXX

MOQ 1 1

CERVA

MATERIÁL: 53% polyamid, 47% bavlna, podšívka – 68% polyester, 32% polypropylen
MATERIAŁ: 53% poliamid, 47% bawełna, podszewka – 68% poliester, 32% polipropylen

VELIKOSTI ROZMIARY: 46–68

- krátký límec s fleecem z vnitřní strany
- na levé straně náprsní kapsa na zip
- na pravé straně kapsa na mobil s klopou na suchý zip
- zapínání na zip s klopou na druky
- kapsa na rukávu
- rukávy s vnitřní pružnou manžetou
- prodloužená zadní část
- odvětrání na zádech

- krótki kołnierz z polarem od wewnątr
- kieszeń piersiowa po lewej stronie zapinana na zamek błyskawiczny
- kieszeń na telefon komórkowy z patką zapinaną na rzep po prawej stronie
- zapięcie na zamek błyskawiczny przykryte patką z zatrzaskami
- kieszeń na rękawie
- wewnętrzne rękawy z elastycznymi mankietami
- przedłużony stan (tył)
- wentylacja na plecach

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

ESD

VŠECHNY ANTISTATICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY ESD SPLŇUJÍ PŘÍSNÉ POŽADAVKY CERTIFIKACE DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM. KVALITA VÝROBY VŠECH PRODUKTŮ JE GARANTOVÁNA DLE CERTIFIKACE ISO 9001. ODĚVY ODPOVÍDAJÍ EN 61340-5-1 A JSOU URČENY K POUŽITÍ PŘI ČINNOSTECH KDY JE VYŽADOVÁNA OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍMI ÚČINKY ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJE.
WSZYSTKIE UBRANIA ANTYELEKTROSTATYCZNE ESD SPEŁNIAJĄ RYGORYSTYCZNE WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ODPOWIEDNIE NORMY; JAKOŚĆ PRODUKCJI WSZYSTKICH UBRAŃ ZAPEWNIONA JEST CERTYFIKATEM ISO 9001. UBRANIA SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA NORMY EN 61340-5-1 I SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W APLIKACJACH WYMAGAJĄCYCH OCHRONY PRZED NIEKORZYSTNYMI SKUTKAMI WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH.KLASA ODPORNOŚCI 1 – CE + FPA.CIEPŁEM ORAZ OGNIEM. WYPOSAŻONA W ELEMENTY ODBLASKOWE.

EDGE ESD TRIČKO
PODKOSZULEK
0304 0028 50 XXX

MOQ 1 1

CERVA

MATERIÁL: 96 % bavlna, 4 % uhlíkové vlákno
MATERIAŁ: 96 % bawełna, 4 % włókno węglowe

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

BAREVNOST: světle modrá/bílý proužek
KOLOR: jasnoniebieski/białe prążki

EN 1149

STING PLÁŠŤ FARTUCH
0311 0027 80 XXX

MOQ 1 1

CERVA

MATERIÁL: 39 % polyester, 59 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno
MATERIAŁ: 39 % poliester, 59 % bawełna, 2 % włókno węglowe

VELIKOSTI ROZMIARY: S–3XL

BAREVNOST KOLOR: bílá biały

EN 1149

PDF Compressor Pro
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

SPEC WINTER SET

0312 0041 40 XXX

MOQ 1 1

ČERVA

MATERIÁL: Bunda: 100 % polyester/PU.
Kalhoty: 100 % polyester/PU, teflonová úprava, zateplení duté vlákno
MATERIAŁ: Kurtka: 100% poliester/PU, Spodnie: 100% poliester/PU, powłoka teflonowa, izolacja termiczna włóknem kanalikowym

VELIKOSTI ROZMIARY: S–2XL

BAREVNOST KOLOR: tmavě modrá-šedá granatowy-szary

Ochranný oblek proti chladu, bunda s odepínací kapucí, u bundy tepelná izolace ze dvou vrstev dutého vlákna, kalhoty s ochranou kolen a jednou vrstvou dutého vlákna, oblek je voděodolný s TEFLONOVOU úpravou a má PU prodyšnou membránu.

Zestaw odzieży chroniącej przed zimnem, kurtka z odpinanym kapturem, izolacja kurtki wykonana z dwóch warstw włókien kanalikowych, spodnie ze wzmocnionymi kolanami, izolacja spodni wykonana z jednej warstwy włókien kanalikowych; zestaw wodoodporny z powłoką teflonową oraz paroprzepuszczalną membraną PU.

DuPont™ Teflon® fabric protector