

**BRÝLE
ŠTÍTY**

OKULARY

PRZYSŁONY



ADVANCED



BRÝLE S VYSOKOU OCHRANOU ZRAKU SPLŇUJÍCÍ TA NEJPŘÍSNĚJŠÍ KRITÉRIA, VYZNAČUJÍCÍ SE VYSOKÝM KOMFOTEM PŘI NOŠENÍ, KVALITNÍM ZPRACOVÁNÍ A PROPRACOVANÝMI DETAILS; URČENO PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY...

OKULARY O WYSOKIM STOPNIU OCHRONY SPEŁNIAJĄCE NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE KRYTERIA, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WYSOKIM KOMFOTEM UŻYTKOWANIA, WYSOKĄ JAKOŚCIĄ WYKONANIA ORAZ DOPRACOWANYMI, NOWOCZESNYMI SZCZEGÓŁAMI, ZAPROJEKTOWANE DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW...



CUSSAY

0501 0518 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

06

kouřový
przyciemnione

Brýle moderního designu s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle EN 166. Díky tvaru a měkkým vnitřním polštářkům skvěle přiléhají na obličej. Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií. Kouřový zorník s protislunečním filtrem dle normy EN 172. Nastavitelná délka stran. Brýle mají odpojitelné straničky, místo nich lze použít gumový pásek. Dodávané v pevném pouzdru.

Okulary ochronne o nowoczesnym wzornictwie z poliwęglanowymi szybkami – klasa 1F zgodnie z normą EN 166. Kształt i miękkie wykończenie zapewniają idealne dopasowanie do twarzy. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii uderzenia. Przyciemnione szybki z filtrem przeciwsłonecznym zgodnie z normą EN 172. Możliwość regulacji długości zauszników. W miejsce zauszników można wstawić gumkę. W zestawie z etui.

ORBIT

0501 0349 81 999

MOQ 1 300



OHEBNÉ STRANICE
REGULOWANE RAMIONA



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:

bezbarvý bezbarwne

Bezbarvý a extrémně flexibilní polykarbonátový zorník tř. 1F, s ohebnými konci straníc.

Bezbarwna, wyjątkowo elastyczna szybka poliwęglanowa klasy 1 F, regulowane ramiona.

BENAIS

0501 0517 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

70

žlutý
żółte

Brýle s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle EN 166. Možnost vložení dioptrických skel do vkladacích rámečků. Díky tvaru a měkkým vnitřním polštářkům skvěle přiléhají na obličej. Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií. Nastavitelná délka a úhel straníc. Brýle je možné nosit s dioptrickými skly i bez nich.

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi – klasa 1F zgodnie z normą EN 166. Możliwość umieszczenia szkielek korekcyjnych w specjalnie dostosowanej wewnętrznej oprawce. Kształt i miękkie wykończenie zapewniają idealne dopasowanie do twarzy. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii uderzenia. Możliwość regulacji kąta zauszników. Okulary można nosić ze szklami korekcyjnymi.



VARIZE

0501 0497 xx 999

MOQ 1 250



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

06

kouřový
przyciemniane

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1FT pro použití při extrémních teplotách, s úpravou proti zamlžení a poškrábání (bezbarvý), proti poškrábání (kouřový) a ochrannou UV 400 (bezbarvý, kouřový). Poskytují maximální pohodlí při nošení přes dioptrické brýle – promyšlený design rámu zabráňuje překrývání strániček brýlí. Patentovaná technologie SoftPad™ na délkově nastavitelných stráničkách zajišťuje stabilitu brýlí a plně přizpůsobení tváři uživatele. Velmi lehké. EN 166

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi klasy 1FT do użytku w ekstremalnych temperaturach, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (bezbarwne), odporne na zarysowania (przyciemniane) oraz z filtrem UV 400 (bezbarwne, przyciemniane). Zapewniają maksymalną wygodę przy jednoczesnym stosowaniu okularów korekcyjnych – specjalna konstrukcja zapobiega nakładaniu się ramek. Opatentowana technologia regulacji długości zauszników SoftPad™ zapewnia stabilność okularów i optymalne dopasowanie do twarzy użytkownika. Bardzo lekkie. EN 166

CHAUDON

0501 0499 xx 999

MOQ 1 250



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

06

kouřový
przyciemniane

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1FT s UV filtrem, úpravou proti zamlžení (bezbarvé) a proti poškrábání (kouřové). Speciální tmavý zorník pro přirozené vidění barev. Tvarovaný zorník s integrovanou boční ochranou. Extrémně lehké a velmi pohodlné pro dlouhodobé nošení, s moderním designem, s měkkým neklouzavým nosním můstkem, ergonomickými stráničkami s měkkými konci pro zvýšené pohodlí. EN 166

Okulary ochronne z szybkami poliwęglanowymi klasy 1FT z filtrem UV, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (bezbarwne), odporne na zarysowania (przyciemniane). Specjalny sposób przyciemnienia zapewnia naturalną widoczność. Owalny kształt soczewek ze zintegrowanymi osłonami bocznymi oraz osłonami powiek. Niezwykle lekkie, umożliwiają długotrwałe noszenie, nowoczesne wzornictwo, miękkie, antypoślizgowe nakładki na nos, ergonomiczne ramiona z miękkim wykończeniem zapewniające idealne dopasowanie do twarzy oraz zwiększające komfort. EN 166

BONNEVAL

0501 0490 99 999

MOQ 1 250



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:

bezbarvý bezbarwne

Ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1BT s nemělivou úpravou (obě strany zorníku), s krytým větráním, ochranou před postřikem kapalinami a roztavenými kovy, měkkou lícnicí z termoplastické gumy, elastickou náhlavní páskou. EN 166

Gogle ochronne z szybką poliwęglanową klasy 1BT z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem (dwustronna), zapewniają ochronę przed rozpryskami cieczy, kryta wentylacja, miękka uszczelka twarzowa z termoplastycznej gumy, elastyczna taśma mocująca. EN 166



SPORT & LEISURE



BRÝLE VYVÍJENÉ DLE NEJNOVĚJŠÍCH ZAHRANIČNÍCH TRENDŮ S POUŽITÍM KVALITNÍCH MATERIÁLŮ, URČENÉ NEJEN K OCHRANĚ ZRAKU BĚHEM PRACOVNÍHO PROCESU...

OKULARY OPRACOWANE ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI TRENDAMI, WYKONANE Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO OCHRONY WZROKU PODCZAS PRACY...



SEIGY

0501 0520 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



Brýle sportovního designu s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle EN 166. Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií. Měkký nosní můstek. Kouřový zorník s protislunečným filtrem dle normy EN 172.

Sportowy model okularów ochronnych z szybkami poliwęglanowymi – klasa 1F zgodnie z normą EN 166. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii uderzenia. Miękki nosek. Przyciemnione szybki z filtrem przeciwsłonecznym zgodnie z normą EN 172.

GIEVRES

0501 0519 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



Brýle sportovního designu bez obrouček s polykarbonátovým zorníkem třídy 1F dle EN 166. Díky tvaru a měkké vnitřní výstelce skvěle přiléhají na obličej. Zorník s ochranou proti poškrábání a proti zamlžení. Ochrana proti letícím částicím s nízkou energií. Kouřový zorník s protislunečným filtrem dle normy EN 172.

Sportowy model okularów ochronnych z szybkami poliwęglanowymi – klasa 1F zgodnie z normą EN 166. Kształt i miękkie wykończenie zapewniają idealne dopasowanie do twarzy. Powłoka zabezpieczająca szybki przed zarysowaniem i zaparowaniem. Ochrona przed cząsteczkami o niskiej energii uderzenia. Przyciemnione szybki z filtrem przeciwsłonecznym zgodnie z normą EN 172.



NELLORE

0501 0433 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:


81
bezbarvý bezbarwne

06
kouřový przyciemnione

70
žlutý żółte

45
zrcadlový lustrzanki

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání (třída F dle normy EN 166), ochranou proti nárazu s malou energií a nastavitelnou délkou stran. Žlutý zorník má ochranný filtr proti UV záření dle normy EN 170, kouřový a zrcadlový zorník má ochranný protisluneční filtr dle normy EN 172.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, sportowy wygląd, szybki nieparujące i odporne na zarysowania, klasa F według normy EN 166 – ochrona przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia, klasa optyczna 1, żółte szybki z filtrem UV według normy EN 170, przyciemnione szybki z ochronnym przeciwsłonecznym filtrem według normy EN 172.

MAROLLES

0501 0487 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:


81
bezbarvý bezbarwne

06
kouřový przyciemnione

75
hnědý brązowe

Brýle s kovovou obroučkou, s polykarbonátovým zorníkem 1 FT, optická třída číslo 1, s úpravou proti poškrábání, EN 166.

Okulary klasy optycznej 1 z metalowymi ramkami i szybkami poliwęglanowymi 1 FT, z powłoką zapobiegającą i zarysowaniu. EN 166.

UNVERRE

0501 0488 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:


60
kouřový przyciemnione

40
modrý granatowy

Brýle s polykarbonátovým zorníkem poskytují ochranu proti škodlivému záření UVA a UVB, splňují požadavky normy EN 1836: 2005 + A1: 2007, modrý zorník číslo kategorie filtru 2, šedý zorník číslo kategorie filtru 3.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi zapewniają ochroną przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, spełniają wymagania normy EN 1836: 2005 + A1: 2007. Filtr kategorii 2 dla szkieł granatowych i kategorii 3 dla szkieł szarych.

CLASSIC



ZÁKLADNÍ ŘADA BRÝLÍ MODERNÍHO DESIGNU POSKYTUJÍCÍ DOSTATEČNOU
OCHRANU ZRAKU A PŘEDEPSANÁ KRITÉRIA PRO JEHO OCHRANU...
PODSTAWOWA LINIA OKULARÓW OCHRONNYCH O NOWOCZESNYM WZORNICTWIE
ZAPEWNIAJĄCA ZADOWALAJĄCY ZAKRES WIDOCZNOŚCI ORAZ SPEŁNIAJĄCA
WSZELKIE KRYTERIA DOTYCZĄCE OCHRONY WZROKU...

nastavitelná délka straníc
regulowana długość ramion



nastavitelná délka straníc
regulowana długość ramion

nastavitelný úhel straníc
regulowany kąt pochylenia ramion



LIMERRAY

0501 0486 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

70

žlutý
żółte

06

kouřový
przyciemnione

Brýle s polykarbonátovým zorníkem 1 FT, s úpravou proti poškrábání, EN 166.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi 1 FT, z powłoką zapobiegającą zarysowaniu. EN 166.

VERNON

0501 0424 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

70

žlutý
żółte

06

kouřový
przyciemnione



Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání (třída F dle normy EN 166), nastavitelná délka a úhel straníc. Žlutý zorník má ochranný filtr proti UV záření dle normy EN 170, kouřový zorník má ochranný protisluneční filtr dle normy EN 172.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany kąt nachylenia i długość ramion, sportowy wygląd, szybki odporne na zarysowania, klasa F według normy EN 166, żółte szybki z filtrem UV według normy EN 170, przyciemnione szybki z ochronnym przeciwsłonecznym filtrem według normy EN 172.

TERREY

0501 0365 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne



01

zrcadlový
lustrzanki



70

žlutý
żółte



06

kouřový
przyciemnione

Brýle vhodné pro práci v průmyslu s nastavitelnou délkou straníc a zorníkem třídy F povrstveným proti oděru.

Okulary z regulowaną długością ramion, konstrukcja specjalnie zaprojektowana do pracy w przemyśle, szybki klasy F z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem, ISO 9001.



nastavitelná délka straníc
regulowana długość ramion

ARTILUX

0501 0366 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne



70

žlutý
żółte



06

kouřový
przyciemnione

Ochranné brýle moderního designu s tvrzeným polykarbonátovým zorníkem 1F bezbarvý, kouřový, žlutý a bez obrouček.

Okulary ochronne z szybki poliwęglanowymi 1F bezbarwne, przyciemnione, żółte, bez oprawek, szkło utwardzane, nowoczesny wygląd.





FERGUS

0501 0423 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

70

žlutý
żółte

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1, úpravou proti poškrábání (třídy F dle normy EN 166), ochranou proti malému nárazu, nastavitelným úhlem a délkou stranic. Žlutý zorník – ochranný filtr proti UV záření (dle normy EN 170).

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany kąt nachylenia i długość ramion, sportowy wygląd, szybki odporne na zarysowania, klasa F według normy EN 166, klasa optyczna 1, żółte szybki z filtrem UV według normy EN 170.

FINNEY

0501 0422 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

06

kouřový
przyciemnione

Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1, úpravou proti poškrábání (třídy FT dle normy EN 166), ochranou proti malému nárazu a nastavitelným úhlem stranic. Kouřový zorník – ochranný protisluneční filtr (dle normy EN 172).

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowany kąt nachylenia i długość ramion, sportowy wygląd, szybki odporne na zarysowania, klasa FT według normy EN 166 – ochrona przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia, klasa optyczna 1, szare szybki z filtrem UV według normy EN 172.

ROZELLE

0501 0363 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

01

zrcadlový
lustrzanki



Brýle sportovního vzhledu optické třídy 1 s bezbarvým polykarbonátovým zorníkem s úpravou proti poškrábání, UV filtrem (dle normy EN 170) nebo se zrcadlovým zorníkem třídy 1F s ochranným protislunečním filtrem (dle normy EN 172) a úpravou proti poškrábání.

Okulary z szybkami poliwęglanowymi, regulowana długość ramion. Bezbarwne szybki – odporne na zarysowania, filtr UV według normy EN 170. Lustrzanki – odporne na zarysowania, przeciwsłoneczne, szybki klasy 1F.




BARDEN

0501 0364 xx 999

MOQ 1 300



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81
bezbarvý
bezbarwne

70
žlutý
żółte



06
kouřový
przyciemnione



Ochranné brýle s nastavitelnými stranicemi, polycarbonátovým zorníkem a vrstvou proti poškrábání. Jsou dodávány ve třech variantách: bezbarvé, kouřové se slunečním filtrem, žluté s UV filtrem.

Okulary ochronne z regulowanymi ramionami, szkła z poliwęglanu z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem. Dostępne w trzech wariantach: bezbarwne, przyciemniane, chroniące przed światłem słonecznym, żółte z filtrem UV.

iSPECTOR POUZDRO POKROWIEC

0504 0070 99 999

MOQ 1 100



MATERIÁL: 100 % polyester
MATERIAŁ: 100 % poliester

Pevné pouzdro na brýle se zapínáním na zip.

Wytrzymały pokrowiec na okulary zapinany na zamek błyskawiczny.

iSPECTOR SÁČEK TORBA

0504 0071 99 999

MOQ 1 100



MATERIÁL: 100 % polyester mikrovłákno
MATERIAŁ: 100 % poliester mikrowłókno

Ochranný sáček na brýle chrání zorníky před poškrábáním.

Torba na okulary chroniąca szybki przed zarysowaniem.





PANOLUX

0501 0376 99 999

MOQ 1 400



Anatomicky tvarované panoramatické brýle s polykarbonátovým zorníkem tř. 1BT, měkkou plastovou lícnicí, krytým větráním, ochranou před stříkajícími kapalinami a možností nasazení na dioptrické brýle.

Anatomicznie kształtowane gogle panoramiczne z miękką częścią twarzową, szybka poliwęglanowa klasy 1BT, wentylacja, ochrona przed rozpryskami płynów. Dostosowane do noszenia okularów korekcyjnych.



UNIVET

0501 0491 99 999

MOQ 1 100



Ochranné nepřímé větrané brýle s acetátovým zorníkem s nemlživou úpravou a UV filtrem tř. 1FT pro použití při extrémních teplotách. Široká nealergická náhlavní páska s měkkým těsnícím rámem efektivně distribuují tlak na tvář. Anatomicky tvarovaný nosní můstek pro lepší přizpůsobení různým tvarům obličeje. Lze nosit i přes dioptrické brýle. EN 166

Gogle ochronne z wentylacją pośrednią, filtrem UV oraz wizjerem w klasie 1FT do użytkowania w ekstremalnych temperaturach. Szeroka, antyalergiczna, elastyczna taśma oraz miękko wykończona rama gogli efektywnie i równomiernie rozkładają siłę nacisku na twarzy i głowie. Anatomiczny kształt mostka nosowego umożliwia dostosowanie do wszystkich kształtów twarzy. Możliwość jednoczesnego stosowania okularów korekcyjnych. EN 166



WAITARA

0501 0388 99 999

MOQ 1 60



Ochranné nepřímé větrané brýle s nemlživou úpravou a tvrzeným zorníkem tř. 1F.

Gogle z wentylacją pośrednią, nieparujące, szybka utwardzana klasy 1F.

PILLI

0501 0374 99 999

MOQ 1 300



Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem tř. 1F a měkkou plastovou lícnicí.

Gogle z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową częścią twarzową, z wentylacją bezpośrednią, szybka klasy 1F.

HOXTON

0501 0377 99 999

MOQ 1 250



Ochranné nepřímě větrané brýle s plochým PC zorníkem tř. 1F, měkkou plastovou lícnicí a ochranou před stříkajícími kapalinami.

Gogle z płaską szybką poliwęglanową i miękką plastikową częścią twarzową, z wentylacją pośrednią, ochrona przed rozpryskami płynów, szybka klasy 1F.

BASIC

0501 0369 81 999

MOQ 1 1500



Ochranné brýle s čirým polykarbonátovým zorníkem tř. 1F panoramatického tvaru a možností nasazení na dioptrické brýle.

Okulary ochronne, bezbarwna panoramiczna szybka klasy 1F, dostosowane do noszenia okularów korekcyjnych.

CRYSTAL

0501 0489 99 999

MOQ 1 100



Velmi lehké ochranné brýle z čirého polykarbonátu se zorníkem tř. 1F, s nemlživou úpravou (obě strany zorníku), změkčené konce straniček pro větší pohodlí. EN 166

Bardzo lekkie okulary ochronne, bezbarwne szybki poliwęglanowe klasy 1F, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem (dwustronna), miękkie wykończenie zauszników zwiększające komfort. EN 166





STEALTH 8000

0501 0505 xx 999

MOQ 1 120



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

70

žlutý
żółte


06

kouřový
przyciemnione

Velmi lehké brýle, hmotnost pouze 26 g. Polykarbonátový zorník, UVA, UVB a UVC ochrana, adaptabilní nosní můstek, měkké gumové konce straniček, EN 166 1.F.T.K, ochrana proti poškrábání. Čirý zorník ochrana proti poškrábání i zamlžení. EN 170 čirý a žlutý zorník, EN 172 (UV 400) kouřový zorník.

Bardzo lekkie okulary ochronne o wadze 26 g. Poliwęglanowe szkła o promieniu bazowym 9, dzięki czemu blisko przylegają, ochrona UVA, UVB, UVC, dobrze dopasowujący się nosek, ramiona wykończone miękką gumą, EN 166 1.F.T.K, EN 170, EN 172, zabezpieczenie przed zarysowaniami. Soczewka bezbarwna z zabezpieczeniem przed zarysowaniem i porysowaniem.

STEALTH 9000

0501 0506 xx 999

MOQ 1 10



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:

* OCHRANA PROTI ZAMLŽENÍ
ZABEZPEČENIE PRZED ZAPAROWANIEM



81*

bezbarvý
bezbarwne

70*

žlutý
żółte


06

kouřový
przyciemnione

Velmi lehké brýle s měkkými gumovými konci straniček a stylovým designem nosního můstku zajišťují pohodlné nošení. Měkký nosní můstek integrovaný do rámu brýlí netlačí na nose. Ochrana před 99,9% UV záření. Ochrana proti poškrábání. Dostupné s různými barvami zorníků. Optická třída 1F. EN 166.

Okulary z noskiem zintegrowanym z oprawką. Stylowe zauszuki z miękkimi końcówkami zapewniają doskonałe dopasowanie. Miękki nosek gwarantuje komfortowe osadzenie okularów na nosie. Soczewki blokują promieniowanie UV w 99,9%. Posiadają ochronę przeciw zadrapaniom. Dostępne różne rodzaje kolorów soczewek w zależności od zastosowania. Klasa optyczna 1F. Zgodne z normą: EN 166.

M9700 SPORTS AS

0501 0508 xx 999

MOQ 1 200



BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

bezbarvý
bezbarwne

06

kouřový
przyciemnione

Sportovní brýle s polykarbonátovým zorníkem; 99,9% ochrana proti UV záření, zorník odolný proti poškrábání, měkké gumové konce straniček a adaptabilní nosní můstek zajišťují komfortní nošení a snižují možnost sklouznutí brýlí. Dvojitě zakřivené zorníky poskytují široké zorné pole a ochranu. EN 166 1.F

Okulary sportowe z szybką poliwęglanową, zapewniają 99,9% ochronę przed promieniowaniem UV, zabezpieczenie przed zarysowaniem. Miękki nosek i gumowe końcówki zauszuków gwarantują wygodne dopasowanie i zapobiegają ześlizgiwaniu się okularów. Podwójnie zaokrąglone szkła zapewniają szerokie pole widzenia. EN 166 1.F

NEW



rámeček pro dioptrické brýle
opravky do szkieł korekcyjnych

STEALTH 9100

0501 0522 99 999

MOQ 1 50



STEALTH 9100
RÁMEČEK PRO DIOPTICKÉ BRÝLE
OPRAWKI DO SZKIEŁ KOREKCYJNYCH
0504 0076 99 999

MOQ 1 500



Brýle vyrobené technologií dvojitého vstřikování s vysokým stupněm ochrany před postřikem kapalinami/prachem a proti nárazu. Ochrana proti zamlžení a poškrábání. Bezbarvý zorník ochrání před 99,9% UV záření. Optická třída 1, ochrana proti UV záření (A,B,C); 2C-1.2 BT. EN 166 1BT 3.4. Dodávány v ochranném obalu.

Gogle o wysokim stopniu ochrony przed cząsteczkami kurzu i zachlapaniem, wykonane w technologii podwójnego wtrysku z miękką oprawką doskonale dopasowującą się do kształtu twarzy. Gogle posiadają elastyczny pasek z rękawem chroniącym soczewkę przed zaparowaniem i zarysowaniem. Bezbarwna, nieparująca soczewka zapewnia też 99,9% ochrony przed promieniowaniem UV. Klasa optyczna 1, ochrona UV (A,B,C). Oznaczenie na szybie: 2C-1.2 BT. Zgodne z normą: EN 166 1BT 3.4



NEW

-40 °C

THERMEX

0501 0521 99 999

MOQ 1 50



VYSOKÁ OCHRANA PROTI ZAMLŽENÍ AŽ DO -40 °C
WYSOKA OCHRONA PRZED ZAPAROWANIEM DO -40 °C

Pokročilá ochrana – dvojitý zorník a technologie TMC™ zabráňující zamlžení i v extrémních podmínkách. Vnitřní zorník acetátový, vnější zorník polykarbonátový. Ochrana proti poškrábání. Nízký profil brýlí umožňuje nošení společně s helmou nebo čepicí s výztuhou. Široký elastická náhlavní páska zajišťuje komfort a bezpečné uchycení při nošení. EN 166 1.B.T.3.4.9.K.N, EN 170.

Zawansowana ochrona – podwójna osłona i technologia TMC™ – skutecznie zapobiega zaparowaniu nawet w ekstremalnych warunkach. Osłona wewnętrzna octanowa, zewnętrzna wykonana z poliwęglanu. Zabezpieczenie przed zaparowaniem i przed zarysowaniami. Wyprofilowana tak, by można ją było nosić zarówno z przemysłowymi hełmami jak i czapkami ochronnymi. Szeroki, elastyczny pałąk zapewnia komfort i bezpieczne dopasowanie podczas noszenia. Zgodne z normami: EN 166 1.B.T.3.4.9.K.N i EN 170.





3M 284x

0501 0337 xx 999

MOQ 1 20

3M

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



Tyto ochranné brýle jsou vybaveny integrovaným chráničem obočí pro větší ochranu. Mají pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování, a jsou dodávány v šesti variantách: čiré, žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním od slunce, světle žluté zrcadlové pro práci uvnitř i venku, IR5 pro svařování plynem a červenooranžové proti intenzivnímu modrému světlu. Jsou kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.

Te okulary ochronne wyposażone są w zintegrowany system ochrony brwi w celu zapewnienia wyższego bezpieczeństwa. Wytrzymałe szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem dostarczane są w sześciu wersjach: bezbarwne, żółte dla zwiększenia kontrastu przy słabym świetle, przyciemnione dla ochrony przed osłepieniem przez słońce, jasnożółte lustrzanki do pracy w środku i na zewnątrz, IR 5 do spawania gazowego oraz czerwono-pomarańczowe przeciw intensywnemu, niebieskiemu światłu. Kompatybilne z maskami 3M serii 9300.

3M 282x

0501 0336 xx 999

MOQ 1 20

3M

VELMI OBLÍBENÉ ULUBIONE

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



Brýle s výborným krytím a zorným polem, velmi lehké (22g). Měkké, pružné stranice lze naklonit. Pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování. Dodávány ve třech variantách: čiré pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení, kouřové na ochranu před oslněním od slunce a žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení.

Okulary zapewniają doskonałą ochronę oczu oraz szerokie pole widzenia, bardzo lekkie (22g). Miękkie, sprężyste ramiona można odchylać. Wytrzymałe szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem dostarczane są w trzech wersjach: bezbarwne, przyciemnione dla ochrony przed osłepieniem przez słońce, żółte dla zwiększenia kontrastu przy słabym świetle.

nastavitelný úhel stranic
regulovaný kąt pochylenia ramion

nastavitelná délka stranic
regulowana długość ramion


3M 280x

0501 0334 xx 999

MOQ 1 20

3M

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81
[2800] bezbarvý
bezbarwne

70
[2802] žlutý
żółte

Ochranné krycí brýle [38 g], pevný polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání, nastavitelná délka stranic (čtyři polohy), sklápěcí zorník, univerzální provedení umožňuje použití s mnoha různými dioptrickými brýlemi, měkké stranice s nízkým profilem pro pohodlí a minimální ovlivňování dioptrických brýlí. Dodávány ve dvou variantách: čiré a žluté pro zvýšení kontrastu při slabém osvětlení.

Okulary ochronne [38 g], wytrzymałe szybki poliwęglanowe z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem, regulowana długość ramion (czterostopniowa), regulowany kąt nachylenia szybek, uniwersalne wykonanie umożliwia wykorzystanie z wieloma różnymi okularami korekcyjnymi, wygodne, miękkie ramiona o niskim profilu gwarantują dobre dopasowanie do każdych okularów korekcyjnych. Dostarczane są w dwóch wersjach: bezbarwne oraz żółte dla zwiększenia kontrastu przy słabym świetle.

3M 272x

0501 0328 xx 999

MOQ 1 20

3M

VELMI LEHKÉ
BARDZO LEKKIE

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81
[2720] bezbarvý
bezbarwne

70
[2722] žlutý
żółte

05
[2721] kouřový
przyciemnione



Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čírost, polykarbonátový zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným hladinám nebezpečného ultrafialového záření, vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci snížit zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek. Kompatibilní s respirátory 3M řady 9300.

Okulary ochronne odporne na uderzenia, wysoka przejrzystość optyczna – klasa optyczna 1, poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego, powłoka zabezpieczająca przed zarysowaniem – dla zwiększenia odporności i lepszej przejrzystości, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga ograniczyć zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy fizycznej lub przy użyciu półmasek. Kompatybilne z maskami 3M serii 9300.





3M 275x

0501 0331 xx 999

MOQ 1 20

3M

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

(2750) bezbarwy
bezbabarwne

05

(2751) kourówý
przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čírost, polykarbonátový zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným hladinám nebezpečného ultrafialového záření, vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci snížit zamlžování zorníku, zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek, nastavitelná délka stran pro individuální přizpůsobení, měkký, přizpůsobivý nosní můstek s větracím otvorem. Kompatibilní s 3M respirátory řady 9300 a 3M polomaskami řady 4000 a 7500.

Okulary ochrone odporne na uderzenia, wysoka przejrzystość optyczna – klasa optyczna 1, poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego, powłoka zabezpieczająca przed zarysowaniem – dla zwiększenia odporności i lepszej przejrzystości, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga ograniczyć zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy fizycznej lub przy użyciu półmasek, regulowana długość ramion gwarantuje indywidualne dopasowanie, miękkí, wygodny, wentylowany mostek nosowy. Kompatybilne z maskami 3M serii 9300 oraz półmaskami 3M serii 4000 i 7500.

3M 2730

0501 0329 81 999

MOQ 1 20

3M

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:

bezbabarwy bezbarwne

Ochranné brýle poskytující zvýšenou boční ochranu. Pevný čirý polykarbonátový zorník s ochrannou vrstvou proti poškrábání a zamlžování. Měkké konce postranic snižují tlak za ušima, otočné body na postranicích umožňují nastavit optimální úhel zorníku. Měkký, pohodlný a větráný nosní můstek. Nastavitelná délka postranic umožňuje pohodlné přizpůsobení. Okulary ochrone zapewniające ochronę boczną. Mocne, bezbarwne szybki poliwęglanowe z powłokami chroniącymi przed zarysowaniem i zaparowaniem. Miękkie nauszники obniżają nacisk za małżowinami usznymi, obrotowe końcówki ramion pozwalają na optymalne ustawienie kąta pochylenia. Miękki, komfortowy i wentylowany nosek. Regulowana długość ramion umożliwia łatwe dopasowanie do potrzeb użytkownika.

3M 274x

0501 0330 xx 999

MOQ 1 20

3M

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81

(2740) bezbarwy bezbarwne

70

(2742) żółty żółte

05

(2741) kourówý przyciemnione

Ochranné brýle s odolností proti nárazům, optická třída 1 pro vysokou čírost, polykarbonátový zorník poskytuje spolehlivou ochranu proti stanoveným hladinám nebezpečného ultrafialového záření, vrstva proti poškrábání pro zvýšení odolnosti a lepší vidění, vrstva proti zamlžování má pomoci snížit zamlžování zorníku zejména během fyzické práce nebo při použití polomasek, nastavitelná délka stran pro individuální přizpůsobení, nastavitelný úhel zorníku. Okulary ochrone odporne na uderzenia, wysoka przejrzystość optyczna – klasa optyczna 1, poliwęglanowa szybka zapewnia doskonałą ochronę przed danymi poziomami niebezpiecznego promieniowania ultrafioletowego, powłoka zabezpieczająca przed zarysowaniem – dla zwiększenia odporności i lepszej przejrzystości, powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem pomaga ograniczyć zaparowanie zwłaszcza przy wykonywaniu pracy fizycznej lub przy użyciu półmasek, regulowana długość ramion gwarantuje indywidualne dopasowanie, regulowany kąt nachylenia ramion.



MAXIM

0501 0360 xx 999

MOQ 1 20

3M

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81
bezbarvý
bezbawne

70
žlutý
żółte

76
kouřový
przyciemnione



Brýle s barevným (žlutý, kouřový a čirý) PC zorníkem, černé (modré) stranice s nastavitelnou délkou a úhlem, černé (modré) poloobruby, ergonomický design, měkký nosní můstek, velmi lehké, kombinovaný tvrzený a nepotivý zorník třídy F s antistatickou úpravou, ochranný filtr proti UV-A záření, čas-
tečný UV-B a UV-C, boční ochrana dle normy EN 166. Patentované asférické zorníky pro 180° vidění s jedinečným povrchem DX, který odolá zamlžení, poškrábání a chemikáliím. Duální polstrovaná ochrana obočí pro větší pohodlí a absorpci nárazů.

Okulary z szybkami kolorowymi PC (żółte, bezbarwne, przyciemnione), czarne (niebieskie) ramiona z regulowaną długością i kątem nachylenia, czarne (niebieskie) oprawki, ergonomiczny wygląd, miękki mostek nosowy, bardzo lekkie, nieparujące zabezpieczone przed zarysowaniem, antystatyczne szybki klasy F łatwe do wymiany, filtr ochronny przeciw promieniowaniu UV-A, częściowo UV-B i UV-C, boczna ochrona według normy EN 166. Opatentowane szybki asferyczne zapewniają 180° pole widzenia z wyjątkową powierzchnią DX odporną na zamglanie, zarysowania oraz chemikalia. Podwójna miękka ochrona brwi dla większej wygody i absorpcji uderzeń.

QX 1000

0501 0353 xx 999

MOQ 1 100

3M

QX 2000

0501 0354 xx 999

MOQ 1 100

3M

BAREVNOST ZORNÍKU KOLOR SZKIEŁ:



81
bezbarvý
bezbawne

70
žlutý
żółte

76
kouřový
przyciemnione



Brýle s barevným (kouřový, čirý, žlutý) PC zorníkem, nastavitelná délka stranic, barevné (černé, modré) poloobruby, ergonomický sportovní design, velmi lehké, kombinovaný tvrzený povlak s antistatickou úpravou, boční ochrana dle normy EN 166, zorník třídy F, ochranný sluneční filtr dle normy EN 172. Modelová řada QX 2000 – stejné kombinace, ale s přizpůsobitelným nosním můstkem a nastavitelnými stranicemi s otočným koncem.

Okulary z szybkami kolorowymi PC (bezbawne, przyciemnione, żółte), regulowana długość ramion, kolorowe (czarne, niebieskie) oprawki, ergonomiczny sportowy wygląd, bardzo lekkie, kombinowana powłoka antystatyczna, boczna ochrona według normy EN 166, szybki klasy F, przeciwsłoneczny filtr ochronny według normy EN 172. Seria modeli QX2000 – takie same plus miękki mostek nosowy o regulowanej grubości oraz obracane (ruchome) końcówki zauszników.





NEW

AS-01-002

0501 0483 81 999

MOQ 1 300



Brýle s nastavitelnou délkou straníc vhodné do industriálního prostředí.

Okulary ochronne z regulacją długości zauszników, odpowiednie do prac przemysłowych.



NEW

AS-01-001

0501 0482 81 999

MOQ 1 240



Brýle s polykarbonátovým zorníkem, možné nosit přes dioptrické brýle.

Okulary ochronne wykonane z przezroczystego poliwęglanu, dostosowane do noszenia na okularach korekcyjnych.



NEW

AS-02-001

0501 0484 81 999

MOQ 1 200



Ochranné brýle s plochým PC zorníkem a měkkou plastovou lícnicí, nepřímá ventilace.

Gogle z wentylacją pośrednią, płaskim wizjerem PC oraz miękkim, plastycznym wykończeniem.



NEW

AS-02-002

0501 0485 81 999

MOQ 1 200



Ochranné přímo větrané brýle s plochým PC zorníkem a měkkou plastovou lícnicí.

Okulary ochronne bezpośrednio wentylowane płaski wizjer PC i miękkiego tworzywa sztucznej maska.



UT

0502 0062 99 999

MOQ 1 50

CERVA

Ruční štít s možností variabilního upevnění rukojeti, se sklem DIN 10 a zorníkem o velikosti 110 x 90 mm, vhodný pro svařeče. Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.

Ręczna tarcza spawalnicza, możliwość opcjonalnego zamontowania rękojeści, szkło DIN 10, szybka 110 x 90 mm. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.



NÁHRADNÍ SKLO 110x90mm ZAPASOWE SZKŁO 110 X 90 mm

0504 0027 99 XXX tmavá ciemne

MOQ 1 10

CERVA

Náhradní sklo pro svařování 110 x 90 mm, tmavost 06-11.

Zapassowe szkło do spawania 110 x 90 mm, przyciemnienie 06-11.

WELDGUARD SE 1140

0501 0378 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Ochranné nepřímé větrané brýle s měkkou plastovou lícnicí, pevným čirým obdélníkovým zorníkem třídy F, odklápěcím svařečským zorníkem, možností nasazení na dioptrické brýle, ochranou proti záření vznikajícím při svařování, vhodné pro svařování. Tmavá ochranná svařečská skla nejsou součástí, nutno objednat samostatně. Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.

Gogle spawalnicze z miękką, elastyczną oprawką, trwałą, przezroczystą, prostokątną szybka klasy F, wentylacja pośrednia, można zakładać na okulary korekcyjne, ochrona przed promieniowaniem powstającym podczas spawania, ciemne ochronne szkła spawalnicze nie są załączone i należy zamówić je osobno. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.



NÁHRADNÍ SKLO 108 x 51 mm ZAPASOWE SZKŁO 108 X 51 mm

0504 0030 99 999 bezbarvý bezbarwne

0504 0031 10 XXX kouřový przyciemnione

MOQ 1 10

CERVA

Náhradní sklo pro svařování 108 x 51 mm, čiré 00, kouřové 05-12.

Zapassowe szkło do spawania 108 x 51 mm, bezbarwne 00, przyciemnione 05-12.





ARTILUX WELD

0501 0380 99 999

MOQ 1 200

CERVA

Modré ochranné nepřímo větrané brýle s odklápěcími kruhovými zorníky třídy F, možností nasazení na dioptrické brýle a ochranou proti záření vznikajícímu při svařování, vhodné pro svařování. Vyhovuje normě EN 166.

Niebieskie gogle ochronne z podnoszonými okrągłymi szklami klasy F, wentylacja pośrednia, ochrona przed promieniowaniem powstającym podczas spawania, można zakładać na okulary korekcyjne. Zgodne z normą EN 166.



NÁHRADNÍ SKLO ZAPASOWE SZKŁO

0504 0028 99 999 bezbarvý bezbarwne

0504 0029 99 XXX kouřový przyciemnione

MOQ 1 10

Náhradní sklo pro svařování, tmavost 05-08 nebo čiré. Zapasowe szkło do spawania przyciemnione 05-08 lub bezbarwne.

OKULA ŠTÍT ŠP 28 OSŁONA TWARZY OKULA ŠP 28

0502 0050 99 999

MOQ 1 100

CERVA

Ochranný štít o velikosti 220 x 290 mm z čirého PMMA tl. 2 mm je typem štítu s náhlavním nosičem. Určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J. Umožňuje současné použití korekčních brýlí. Vyhovuje normě EN 166.

Oslona twarzy z nagłowiem, wymiary osłony: 220 x 290 mm, wykonana z bezbarwnego PMMA o grubości 2 mm. Przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed uderzeniami małych, wolno poruszających się cząstek stałych o energii uderzenia nie przekraczającej 0,56 J. Umożliwia jednoczesne stosowanie okularów korekcyjnych. Zgodne z normą EN 166.

OKULA ŠTÍT ŠP 29 OSŁONA TWARZY OKULA ŠP 29

0502 0051 99 999

MOQ 1 100

CERVA

Ochranný štít o velikosti 330 x 290 mm z čirého PMMA tl. 2 mm je typem štítu s náhlavním nosičem. Určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J. Umožňuje současné použití korekčních brýlí. Vyhovuje normě EN 166.

Oslona twarzy z nagłowiem, wymiary osłony: 330 x 290 mm, wykonana z bezbarwnego PMMA o grubości 2 mm. Przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed uderzeniami małych, wolno poruszających się cząstek stałych o energii uderzenia nie przekraczającej 0,56 J. Umożliwia jednoczesne stosowanie okularów korekcyjnych. Zgodne z normą EN 166.



MAXSHIELD

0502 0026 99 999

MOQ 1 60

CERVA

Čirý PC celooblíčeový štít s náhlavním držákem a zorníkem třídy F. Vyhovuje normě EN 166.

Bezbarwna, poliwęglanowa osłona twarzy z uchwytem na głowę, poliwęglanowa szybka klasy F. Zgodne z normą EN 166.

**NÁHRADNÍ
POLYKARBONÁTOVÝ ZORNÍK
ZAPASOWA SZYBKA
POLIWĘGLANOWA**
0502 0022 99 999

MOQ 1 200

CERVA



VISIGUARD

0502 0023 99 999

MOQ 1 35

CERVA

Čirý PC celooblíčeový štít s náhlavním držákem a polykarbonátovým zorníkem třídy 1B. Vyhovuje normě EN 166.

Bezbarwna, poliwęglanowa osłona twarzy z uchwytem na głowę, poliwęglanowa szybka klasy 1B. Zgodne z normą EN 166.

**NÁHRADNÍ
POLYKARBONÁTOVÝ ZORNÍK
ZAPASOWA SZYBKA
POLIWĘGLANOWA**
0502 0024 99 999

MOQ 1 140

CERVA



VISIGUARD MESH

0502 0025 99 999

MOQ 1 35

CERVA

Drátěný celooblíčeový štít s náhlavním držákem. Vyhovuje normě EN 1731.

Oslona siatkowa twarzy z uchwytem na głowę. Zgodne z normą EN 1731.

VÍCE
SPRAWDŹ

str. 465





ASK 300

0503 0008 99 999

MOQ 1 8

CERVA

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického optického filtru od 9 do 13. Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.

Przyłbica spawalnicza samościemniająca, regulowane przyciemnienie automatycznego filtra optycznego od 9 do 13. Zgodne z normą EN 166, EN 175 oraz EN 379.

SK 200

0503 0051 99 999

MOQ 1 1

CERVA

Svářečí kukla s výklopným hledí. DIN 10 sklo 110 x 90 mm. Lehká konstrukce helmy. Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.

Przyłbica spawalnicza z odchylaną osłoną. Szkło DIN 10 o wymiarach 110 x 90 mm. Lekka konstrukcja hełmu. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.



SK 100

0503 0015 99 999

MOQ 1 8

CERVA

Plastová kukla pro svářeče se snadno vyměnitelnými skly (110 x 90 mm) a tmavostí ochranných svářečských skel 06-11. Vyhovuje normě EN 175 a EN 166.

Plastikowa przyłbica spawalnica, łatwo wymieniaalne szkła (110 x 90 mm), przyciemnienie spawalniczych szkieł ochronnych 06-11. Zgodne z normą EN 175 oraz EN 166.

NÁHRADNÍ SKLO 110 x 90 mm
ZAPASOWE SZKŁO 110 x 90 mm

str. 443



ASK 400

0503 0013 99 999

MOQ 1 8

CERVA

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí a citlivostí automatického optického filtru od 9 do 13. Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.

Przyłbica spawalnica samościemniająca, regulowane przyciemnienie automatycznego filtra optycznego od 9 do 13. Zgodne z normą EN 166, EN 175 oraz EN 379.



NEW

ASK 900

0503 0059 99 999

MOQ 1 4

CERVA

Svářečská samostmívací kukla s nastavitelnou tmavostí automatického digitálního optického filtru od 5 do 8 a od 9 do 13. Vnitřní display s údaji o nastavení filtru. Vyhovuje normě EN 166, EN 175, EN 379.

Przyłbica spawalnica z elektronicznym filtrem światła, regulacją przyciemnienia automatycznego cyfrowego filtra optycznego od 5 do 8 oraz od 9 do 13. Posiada wewnętrzny wyświetlacz z informacją na temat ustawień filtra. Zgodne z normami: EN 166, EN 175, EN 379.

