

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU



HLAVOVÝ OBLOUK NAUSZNIKI Z PAŁĄKIEM NA GŁOWĘ

 23 dB SNR	 26 dB SNR	 27 dB SNR	 27 dB SNR	 27 dB SNR	 27 dB SNR
LA 3001 457	ED 1H EAR DEFENDER 452	3M PELTOR X1A 453	H510A-401-GU OPTIME I 455	H515FB516-SV BULL'S EYE I 457	GS-01-001 457
 30 dB SNR	 31 dB SNR	 31 dB SNR	 31 dB SNR	 33 dB SNR	 33 dB SNR
ED 2H EAR DEFENDER 452	3M PELTOR X2A 453	H520A-407-GQ OPTIME II 455	H520F-409-GQ OPTIME II 456	ED 3H EAR DEFENDER 452	3M PELTOR X3A 454
 33 dB SNR	 35 dB SNR	 37 dB SNR			
3M PELTOR X4A 453	H540A-411-SV OPTIME III 456	3M PELTOR X5A 455			

UPEVNĚNÍ NA PŘILBU NAUSZNIKI NA HEŁMOWE

 25 dB SNR	 26 dB SNR	 26 dB SNR	 29 dB SNR	 30 dB SNR	 30 dB SNR
ED 1C EAR DEFENDER 458	3M PELTOR X1P3 459	H510P3E-405-GU OPTIME I 461	ED 2C EAR DEFENDER 458	3M PELTOR X2P3 459	H520P3E-410-GQ OPTIME II 461
 31 dB SNR	 32 dB SNR	 32 dB SNR	 34 dB SNR	 36 dB SNR	
ED 3C EAR DEFENDER 458	3M PELTOR X3P3 459	3M PELTOR X4P3 460	H540P3E-413-SV OPTIME III 461	3M PELTOR X5P3 460	

S NÁKRČNÍM OBLOUKEM NAUSZNIKI Z OPASKĄ NA KARK

 30 dB SNR
ED 2N EAR DEFENDER 462

AUDIO/RÁDIO A KOMUNIKAČNÍ AUDIO/RADIO I KOMUNIKACJA

 26 dB SNR	 29 dB SNR	 31 dB SNR	 31 dB SNR	 32 dB SNR	 32 dB SNR
MT16H210F-478-GN SPORT TAC 463	ED RESPONSE 463	ED TUNEUP EAR DEFENDER 462	MT53H7A440B LITE COM III 464	HRXS7A-01 464	MT15H7A2 SV PRO TAC II 463

SET ŠTÍT A SLUCHÁTKA ZESTAW OSŁONA I NAUSZNIKI

	25 dB SNR		26 dB SNR		26 dB SNR		27 dB SNR		30 dB SNR
FORESTRY SET	465	G500V5CH510-OR	466	G500V5FH510-GU	466	PELTOR PEL LES	464	BUSHMASTER	465

DOPLŇKY AKCESORIA

	ED 1, 2, 3 HYGIENICKÝ SET ZESTAW HIGIENICZNY	467		HYX1, HYX2, HYX3, HYX4, HYX5, HY51, HY52, HY54, HY6 HYGIENICKÝ SET ZESTAW HIGIENICZNY	467		HY100A HYGIENICKE PODŁOŽKY PODKŁADKI HIGIENICZNE	467
---	---	-----	---	--	-----	---	---	-----

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SŁUCHU ZATYCZKI DO USZU

	37 dB SNR		37 dB SNR		37 dB SNR		36 dB SNR		36 dB SNR		32 dB SNR
ED COMFORT PLUG	468	ED COMFORT PLUG CORDED	468	ED COMFORT PLUG DETECT	468	E-A-R SOFT	468	E-A-R SOFT CORDED	468	E-A-R ULTRAFIT CORDED	469
	30 dB SNR		29 dB SNR		28 dB SNR		28 dB SNR		25 dB SNR		25 dB SNR
ED 4FIT	469	PELTOR TRI FLANGE	469	E-A-R CLASSIC	470	E-A-R CLASSIC CORDED	470	3M 1261	470	3M 1271	470
	23 dB SNR		21 dB SNR		21 dB SNR		23 dB SNR		21 dB SNR		25 dB SNR
ED ARTIFLEX DS	471	E-A-R BAND	471	E-A-R CABOFLEX	471	ARTIFLEX DS NÁHRADNÍ ZÁTKY ZAPASOWE ZATYCZKI	471	E-A-R BAND NÁHRADNÍ ZÁTKY ZAPASOWE ZATYCZKI	471	E-A-R CABOFLEX NÁHRADNÍ ZÁTKY ZAPASOWE ZATYCZKI	471

DOPLŇKY AKCESORIA

	ED COMFORT PLUG NÁPLŇ OPAKOWANIE	473		E-A-R ZÁSOBNÍK ZÁTEK POJEMNIK ZATYCZEK	472		E-A-R NÁHRADNÍ NÁPLŇ ZAPAS ZATYCZEK	472		ED DÁVKOVAČ DOZOWNIK	472		E-A-R DÁVKOVAČ DOZOWNIK	473
---	---	-----	---	---	-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-----	---	--	-----



ED 1H EAR DEFENDER

0402 0073 99 999

MOQ 1 20



NORMY: EN 352-1: 2002

Dielektrický mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 227 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu z wytrzymałym, łatwym do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończonym miękką, szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach. Waga 227 g.

ED 2H EAR DEFENDER

0402 0074 99 999

MOQ 1 20



NORMY: EN 352-1: 2002

Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 248 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych parametrach ochronnych, z wytrzymałym, łatwym do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończonym miękką, szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach. Waga 248 g.

ED 3H EAR DEFENDER

0402 0075 99 999

MOQ 1 20



NORMY: EN 352-1: 2002

Vysoce výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu s odolným, snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým hlavovým obloukem s měkkým, širokým hlavovým polštářkem pro zvýšené pohodlí, pěnou plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech. Hmotnost 277 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim współczynniku tłumienia, z wytrzymałym, łatwym do regulowania i stabilnym pałąkiem teleskopowym na głowę wykończonym miękką, szeroką opaską zwiększającą komfort użytkowania. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z pałąkiem minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach. Waga 277 g.

3M™ PELTOR™ X1A

0402 0087 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: zelená zelený

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojité drátěná konstrukce náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před lehkým průmyslovým hlukem, používají se při sekání trávy, vrtání atp. Verze s náhlavní páskou. Hmotnost 184 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowana. Zapewniają ochronę przed hałasem przemysłowym o lekkim natężeniu, podczas koszenia trawników, wiercenia etc. Wersja na pałąku. Waga 184 g.



27 dB
SNR



31 dB
SNR



3M™ PELTOR™ X2A

0402 0089 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: žlutá žółty

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojité drátěná konstrukce náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před střední až vysokou hladinou hluku, včetně mnohých průmyslových aplikací, jako jsou práce na silnici, výstavba atd. Verze s náhlavní páskou. Hmotnost 220 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowana. Ochrona przed hałasem o natężeniu od umiarkowanego do wysokiego włącznie zastosowaniem w przemyśle, przy pracach drogowych, na budowach itp. Wersja na pałąku. Waga 220 g.





3M™ PELTOR™ X3A

0402 0091 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: červená czerwony

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojité drátěná konstrukce náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před hlukem v lesnictví, na letištích, v těžkém strojírenství atd. Verze s náhlavní páskou. Hmotnost 245 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowana. Ochrona przed hałasem w leśnictwie, na lotniskach, w przemyśle ciężkim itp. Wersja na pałąku. Waga 245 g.



3M™ PELTOR™ X4A

SE ŠTÍHLOU MUŠLÍ
ZE SMUKŁYMI CZASZAMI

0402 0093 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: fluorescenční žlutozelená fluorescencyjny żółto-zielony

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojité drátěná konstrukce náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro použití při vysoké úrovni hluku v různých odvětvích průmyslu. Hmotnost 234 g. **X4 dokážou, při velmi nízkém profilu a hmotnosti, dosáhnout neuvěřitelně vysokého útlumu 33 dB SNR.**

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowana. Ochrona przed hałasem o wysokim natężeniu w różnych gałęziach przemysłu. Waga 234 g. **X4 to niezwykle smukłe i bardzo lekkie nauszники ochronne o wyjątkowo wysokich właściwościach tłumiących 33 dB SNR.**

**VÝJIMEČNĚ ŠTÍHLÉ, VYSOKÝ VÝKON
VYJÁTKOVĚ SMUKŁE, WYSOKA WYDAJNOŚĆ**



37 dB
SNR



BEZ NUTNOSTI POUŽÍVAT DVOJÍ OCHRANU!
NIE MA POTRZEBY UŻYWANIA PODWÓJNEJ OCHRONY!

3M™ PELTOR™ X5A

0402 0095 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: černá černý

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojitá drátěná konstrukce náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro použití v prostředích s extrémně vysokou úrovní hluku, kde je obvykle nutná dvojitá ochrana, tj. při těžbě, dobývání, v papírnách atd. Hmotnost 351g. **X5 nabízí unikátní útlum SNR 37 dB – NEJVYŠŠÍ HODNOTA NA TRHU S MUŠLOVÝMI CHRÁNIČI.**

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałaka podwójnego drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowana. Stosowane w środowiskach o bardzo wysokim natężeniu hałasu, gdzie wymagana jest podwójna ochrona np. w górnictwie, w papierniach itp. Waga 351g. **X5 to nauszники ochronne zapewniające niezrównane właściwości tłumiące SNR 37 dB – NAJWYŻSZY STOPIEŃ TŁUMIENIA NA RYNKU NAUSZNIKÓW OCHRONNYCH.**



27 dB
SNR



H510A-401-GU OPTIME I

0402 0023 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: žlutá žólte

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, pěnou plněný hlavový oblouk a těsnící polštářky hmotnost 150 g, vhodný pro použití v průmyslu.

Lekkie, żółte ochronniki sluchu. Miękkie poduszki uszczelniające wewnątrz sprężyny dociskowej, masa 150 g, wykorzystanie – w przemyśle.



31 dB
SNR



H520A-407-GQ OPTIME II

0402 0024 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: tm. zelená ciemnozielone

Výkonný střední tmavě zelený mušlový chránič sluchu, s hlavovým obloukem, kapalinou a pěnou plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 210 g, tlumí dobře i nízké frekvence, vhodný pro hlučné prostředí.

Efektowny, średniej wielkości, zielony ochronnik sluchu, metalowa sprężyna dociskowa, poduszki uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją pianki i płynu, masa 210 g, doskonale tłumi dźwięki o niskiej częstotliwości, przy dużym zagrożeniu hałasem.





31 dB
SNR



H520F-409-GQ OPTIME II

0402 0051 99 999

MOQ **1** 20

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: tm. zelená ciemnozielone

Výkonný střední zelený mušlový chránič sluchu, se skládacím obloukem, kapalinou a pěnou plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 210 g, tlumí dobře i nízké frekvence, vhodný pro hlučná prostředí.

Efektywne, średniej wielkości nauszники przeciwhałasowe ze składanym kabłąkiem, poduszki uszczelniające wypełnione pianką i cieczą, masa 210 g, tłumią dobrze również hałas o niskiej częstotliwości, nadają się do środowisk z wysokim poziomem hałasu.



35 dB
SNR

H540A-411-SV OPTIME III

0402 0025 99 999

MOQ **1** 20

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: černá-červená czarno-czerwony

Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu, s hlavovým obloukem a pěnou plněnými těsnícími polštářky, s dvojitou stěnou mušlí, hmotnost 265 g, tlumí výborně v celém rozsahu frekvencí.

Bardzo efektywny, czarno-czerwony ochronnik słuchu ze sprężyną dociskową, szerokie pierścienie uszczelniające wypełniane pianką, podwójna ściana nauszników, masa 265 g, maksymalne tłumienie dźwięków o wszystkich częstotliwościach.

H515FB-516-SV BULL'S EYE I

0402 0050 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: černá černý

Velmi plochý zelený mušlový chránič sluchu, se skládacím obloukem.

Bardzo płaskie czarne ochronniki sluchu, ze składanym pałąkiem.



27 dB
SNR



LA 3001

0402 0021 XX 999

MOQ 1 50

Lockweiler
Qualität in Kunststoff - quality in plastics

NORMY: EN 352-1

BAREVNOST KOLOR:



Velmi lehký dielektrický mušlový chránič sluchu o hmotnosti 163 g.

Bardzo lekki, dielektryczny ochronnik sluchu o masie 163 g.



23 dB
SNR



GS-01-001

0402 0082 20 999

MOQ 1 50

Friedrich & Friedrich

NORMY: EN 352-1

Ochranná sluchátka GS-01-001
Velmi lehká dielektrická sluchátka.

Nauszniki ochronne GS-01-001
Bardzo lekkie nauszniki dielektryczne.

27 dB
SNR





ED 1C EAR DEFENDER

0402 0076 99 999

MOQ **1** **20**



NORMY: EN 352-3: 2002

Dielektrický mušlový chránič sluchu s upevněním na ochrannou přílbu (štěrbina 30 mm), se snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 252 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z elementem mocującym do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji gotowości do pracy. Waga 252 g.

ED 2C EAR DEFENDER

0402 0077 99 999

MOQ **1** **20**



NORMY: EN 352-3: 2002

Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu s upevněním na ochrannou přílbu (štěrbina 30 mm), se snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 271 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych parametrach ochronnych, mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z elementem mocującym do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji gotowości do pracy. Waga 271 g.

ED 3C EAR DEFENDER

0402 0078 99 999

MOQ **1** **20**



NORMY: EN 352-3: 2002

Vysoce výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu s upevněním na ochrannou přílbu (štěrbina 30 mm), se snadno nastavitelným a stabilním teleskopickým upravením velikosti, s pěnou plněnými těsnícími polštářky. Nízký profil uchycení mušlí k oblouku pro snížení rizika zachycení ve stísněných prostorech i v pohotovostní pozici sluchátek. Hmotnost 300 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o wysokim współczynniku tłumienia, mocowane do kasków bezpieczeństwa (otwory 30 mm) o łagodnym i stabilnym teleskopowym mechanizmie regulacyjnym. Czasze wypełnione miękką pianką. Specjalny, niski profil łączenia czasz z elementem mocującym do kasku minimalizuje ryzyko zahaczenia o przeszkody w wąskich przestrzeniach, nawet w pozycji gotowości do pracy. Waga 300 g.



3M™ PELTOR™ X1P3

0402 0088 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Pro ochranu před lehkým průmyslovým hlukem, používají se při sekání trávy, vrtání atp. Hmotnost 185 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Zapewniają ochronę przed hałasem przemysłowym o lekkim natężeniu, podczas koszenia trawników, wiercenia etc. Waga 185 g.

3M™ PELTOR™ X2P3

0402 0090 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Vnitřní dvojité drátěná konstrukce náhlavního pásku nabízí lepší rovnováhu, snadné nastavení a odolnost. Náhlavní pásek je elektricky izolovaný (DI-EL). Pro ochranu před střední až vysokou hladinou hluku, včetně mnohých průmyslových aplikací, jako jsou práce na silnici, výstavba atd. Hmotnost 220 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Wewnętrzna konstrukcja pałąka podwójnego drutu zapewnia lepszą równowagę, łatwą konfigurację i trwałość. Opaska jest elektrycznie odizolowana. Ochrona przed hałasem o natężeniu od umiarkowanego do wysokiego włącznie zastosowaniem w przemyśle, przy pracach drogowych, na budowach itp. Waga 220 g.

3M™ PELTOR™ X3P3

0402 0092 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Pro ochranu před hlukem v lesnictví, na letištích, v těžkém strojírenství atd. Hmotnost 247 g.

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Ochrona przed hałasem w leśnictwie, na lotniskach, w przemyśle ciężkim itp. Waga 247 g.





3M™ PELTOR™ X4P3

0402 0094 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

**VÝJIMEČNĚ ŠTÍHLÉ, VYSOKÝ VÝKON
WYJĄTKOWO SMUKŁE, WYSOKA WYDAJNOŚĆ**

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Pro použití při vysoké úrovni hluku v různých odvětvích průmyslu. Hmotnost 236 g. **X4 dokážou, při velmi nízkém profilu a hmotnosti, dosáhnout neuvěřitelně vysokého útlumu 32 dB SNR.**

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Ochrona przed hałasem o wysokim natężeniu w różnych gałęziach przemysłu. Waga 236 g. **X4 to niezwykle smukłe i bardzo lekkie nauszники ochronne o wyjątkowo wysokich właściwościach tłumiących 33 dB SNR.**



3M™ PELTOR™ X5P3

0402 0096 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

Lehká konstrukce. Kompatibilní s prostředky na ochranu zraku a filtračními polomaskami 3M. Pro použití v prostředích s extrémně vysokou úrovní hluku, kde je obvykle nutná dvojitá ochrana, tj. při těžbě, dobývání, v papírnách atd. Hmotnost 353 g. **X5 nabízí unikátní útlum SNR 36 dB – NEJVYŠŠÍ HODNOTA NA TRHU S MUŠLOVÝMI CHRÁNIČI.**

Lekka konstrukcja. Kompatybilne ze środkami ochrony wzroku filtrami i półmaskami 3M. Stosowane w środowiskach o bardzo wysokim natężeniu hałasu, gdzie wymagana jest podwójna ochrona np. w górnictwie, w papierniach itp. Waga 353 g. **X5 to nauszники ochronne zapewniające niezrównane właściwości tłumiące SNR 37 dB – NAJWYŻSZY STOPIEŃ TŁUMIENIA NA RYNKU NAUSZNIKÓW OCHRONNYCH.**



26 dB
SNR



H510P3E-405-GU OPTIME I

0402 0043 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

Lehký žlutý mušlový chránič sluchu, s upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17, krčným obloukem a pěnou plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 180 g, vhodný pro použití v průmyslu.

Lekkie, żółte nauszники przeciwhałasowe mocowane do kasku ochronnego LAS S14 i S17, pałąk na szyi, poduszki uszczelniające wypełnione pianką, masa 180 g, nadają się do środowisk przemysłowych.



30 dB
SNR



H520P3E-410-GQ OPTIME II

0402 0044 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

Středně výkonný zelený mušlový chránič sluchu, s upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17, kapalinou a pěnou plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 240 g, tlumí dobře i nízké frekvence, vhodný pro hlučná prostředí.

Efektywnie, średniej wielkości nauszники przeciwhałasowe mocowane do kasku ochronnego LAS S14 i S17, poduszki uszczelniające wypełnione pianką i cieczą, masa 240 g, tłumią dobrze również hałas o niskiej częstotliwości, nadają się do środowisk przemysłowych.



34 dB
SNR



H540P3E-413-SV OPTIME III

0402 0045 99 999

MOQ 1 20

3M PELTOR

Vysoce výkonný černo-červený chránič sluchu, s dvojitou stěnou mušlí, upevněním na ochrannou přílbu LAS S14 a S17, pěnou plněnými těsnícími polštářky, hmotnost 295 g, tlumí výborně v celém rozsahu frekvencí.

Bardzo efektywne, czarno-czerwone nauszники przeciwhałasowe z podwójną ścianą czaszy nauszniaka, mocowane do kasku ochronnego LAS S14 i S17, poduszki uszczelniające wypełnione pianką, masa 295 g, tłumią znakomicie hałas w całym zakresie częstotliwości.





30 dB
SNR

ED 2N EAR DEFENDER

0402 0079 99 999

MOQ **1** **20**



NORMY: EN 352-1: 2002

Výkonný dielektrický mušlový chránič sluchu s pevným, pružným krčním obloukem zajišťujícím optimální rozložení váhy a přítlak mušlí, s měkkou nastavitelnou páskou přes hlavu pro zvýšené pohodlí, pěnou plněnými těsnícími polštářky. Hmotnost 215 g.

Dielektryczne ochronniki słuchu o znakomitych parametrach ochronnych, z mocnym, elastycznym pałąkiem na szyję zapewniającym dobre wyważenie i równomierny rozkład wagi oraz optymalne i komfortowe dopasowanie czasz do głowy. Miękką, regulowaną rzepem taśma na głowę zwiększająca komfort użytkowania. Czasze wypełnione miękką pianką. Waga 215 g.

AM/FM
radio



31 dB
SNR

ED TUNEUP EAR DEFENDER

0402 0099 99 999

MOQ **1** **10**



NORMY: EN 352-1: 2002

Mušlový chránič se zabudovaným AM/FM stereo přijímačem s velkými ovládacími prvky umožňuje rychlé a jednoduché naladění stanice. Sluchátka disponují vstupem pro MP3 přehrávač, mobilní telefon atd. Ergonomický design, snadno nastavitelný a stabilní teleskopický hlavový oblouk, pěnou plněné těsnící polštářky pro zvýšené pohodlí i při nošení brýlí. Nabíjení na 2 AA baterie vydrží až 300 hodin. Hmotnost 380 g.

Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem AM/FM wysokiej jakości, z dużymi pokrętłami umożliwiającymi szybkie i łatwe strojenie radia. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mp3 czy telefon komórkowy. Ergonomiczny kształt, łatwe dopasowanie, stabilny, teleskopowy pałąk, czasze wypełnione pianką, wygodne nawet przy jednoczesnym użytkowaniu okularów. 2 baterie typu AA zapewniają 300 godzin czasu pracy. Waga 380 g.

ED RESPONSE

0402 0100 99 999

MOQ 1 10



NORMY: EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8

Mušlový chránič se zabudovaným AM/FM stereo přijímačem s velkými ovládacími prvky umožňuje rychlé a jednoduché naladění stanice. Elektronicky řízený odposlech okolí. Sluchátka disponují vstupem pro MP3 přehrávač, mobilní telefon atd. Ergonomický design, snadno nastavitelný a stabilní teleskopický hlavový oblouk, pěnou plněné těsnící polštářky pro zvýšené pohodlí i při nošení brýlí. Nabíjení na 2 AA baterie vydrží až 300 hodin. Hmotnost 403 g, EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8.

Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem AM/FM wysokiej jakości, z dużymi pokrętłami umożliwiającymi szybkie i łatwe strojenie radia. Posiadają elektroniczną regulację izolacji od hałasu pochodzącego z otoczenia. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mp3, czy telefon komórkowy. Ergonomiczny kształt, łatwe dopasowanie, stabilny, teleskopowy pałąk, czasze wypełnione pianką, MOQ wygodne nawet przy jednoczesnym użytkowaniu okularów. 2 baterie typu AA zapewniają 300 godzin czasu pracy. Waga 403 g, EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8.

MT16H210F478-GN SPORT TAC

0402 0052 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: tm. zelená ciemnozielone

Mušlový zelený chránič sluchu, s velmi plochými mušlemi, skládacím obloukem, elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč dle potřeby a s možností připojení na komunikační systémy, vhodný pro střelce.

Zielony ochronnik słuchu, z bardzo płaskimi czaszami, składanym pałąkiem, z urządzeniem elektronicznym tłumiącym hałas zewnętrzny i wzmacniającym mowę ludzką, z możliwością połączenia z systemami komunikacyjnymi. Odpowiednie na strzelnicę.

MT15H7A2 SV PRO TAC II

0402 0035 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: černá czarny

Mušlový černý chránič sluchu, s elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč dle potřeby a s možností připojení na komunikační systémy.

Czarny ochronnik słuchu, z urządzeniem elektronicznym tłumiącym hałas zewnętrzny i wzmacniającym mowę ludzką, z możliwością połączenia z systemami komunikacyjnymi.



NEW

29 dB
SNR



26 dB
SNR



32 dB
SNR





31 dB
SNR

MT53H7A440B LITE COM III

0402 0063 99 999

MOQ **1** **10**

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: černá czarny

Bezdrátová černá komunikační souprava v mušlových chráničích sluchu, kombinovatelná s jinými komunikačními systémy, s CD přehrávačem nebo FM radiopřijímačem, elektronicky řízeným hlukovým filtrem, hlavovým obloukem, hmotnost 436 g, s frekvencí 446, 00625-446, 09375 MHz, 8 kanály, 38 podkanálů, výkonem 150 / 25 mW ERP, dosahem až 2000 m, na dva 1,5 V AA monočlánky.

Ochronniki słuchu z bezprzewodowym zestawem komunikacyjnym, z możliwością połączenia z innymi systemami komunikacyjnymi, odtwarzaczem CD lub radiem FM; elektroniczny filtr zakłóceń; pałąk, waga 436 g; częstotliwość pracy: 446, 00625-446, 09375 MHz, 8 kanałów i 38 podkanałów, moc wyjściowa 150 / 25 mW ERP, zasięg 2.000 m, zasilanie: 2 baterie 1,5 V typu AA



32 dB
SNR

HRXS7A-01

0402 0030 99 999

MOQ **1** **10**



3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: červená czerwone

Mušlový červený chránič se zabudovaným FM stereo přijímačem a vstupem pro MP3, hmotnost 340 g.

Czerwone ochronniki słuchu z wbudowanym odbiornikiem FM stereo i wejściem na MP3, masa 340 g.



28 dB
SNR

PELTOR PEL LES

0601 0023 99 999

MOQ **1** **1**

3M PELTOR

Lesnická sada skládající se z přílby Peltor G2000 a mušlového chrániče sluchu H31P3K s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku.

Zestaw dla leśników - kask Peltor G2000 + ochronnik słuchu H31P3K z uchylaną siatką drucianą i osłoną szyi.

VÍCE
SPRAWDŹ

str. **488**



25 dB
SNR

FORESTRY SET

0601 0079 99 999

MOQ **1** **1**



NORMY: EN 397, EN 50365, EN 352-3 a EN 1731.

Lesnický komplet skládající se z: oranžové helmy EVOLite s posuvnou sponou, držáku štítu, drátěného štítu a integrovaných sluchátek InterGP (SNR: 25) a výstražné plachetky na zátylku.

Cieszący się popularnością zestaw dla leśników składający się z: pomarańczowego kasku EVOLite z zapieciem przesuwanym, z osłony twarzy wykonanej z drucianej siatki i zintegrowanych nauszników InterGP (SNR: 25) oraz z wysokiej widoczności osłony karku. Zestaw spełnia wymogi.



30 dB
SNR

BUSHMASTER

0402 0072 99 999

MOQ **1** **12**



NORMY: EN 352: 2002, EN 1731

Designováno pro maximální komfort a optimální ochranu pro uživatele, kteří nepotřebují zároveň ochranu hlavy (helmu). Měkký hlavový polštářek a těsnící polštářky. Sluchátka splňují normu EN 352:2002, SNR: 30. Drátěný štít splňuje normu EN 1731.

Oslona twarzy wraz z nausznikami zaprojektowana, by zapewnić użytkownikowi optymalną ochronę tam, gdzie ochrona głowy nie jest obligatoryjna. Poduszki i pałak wypełnione miękkim tworzywem. Nauszniki są zgodne z normą EN 352:2002, SNR: 30. Oslona twarzy zgodna z normą EN 1731.





26 dB
SNR



G500V5CH510-OR

0402 0097 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: oranžová-černá pomarańczowy-czarny

Kombinace náhlavního systému 3M™ G500 s drátěným obličejovým štítem z nerezové oceli 5C a sluchátky OPTIME I SNR: 26 dB.

Zestav naglowný 3M™ G500 z sítkovou osloną twarzy wykonaną z nierdzewnej stali wraz z nausznikami: OPTIME I SNR: 26 dB.

VLASTNOSTI A VÝHODY WYDAJNOŚĆ I KORZYŚCI

ČELNÍ KRYT DASZEK OCHRONNY

Větrání pro zvýšené pohodlí. Čelní kryt je také navržen jako držák kabelů pro kombinaci s komunikačními produkty Peltor.

Wentylacja dla większej wygody. Pokrywa przednia jest zaprojektowana jako posiadacza kablów o połączeniu z produktami PELTOR komunikacyjnymi.

OBLIČEJOVÝ ŠTÍT OSŁONA TWARZY

5C síťový z nerezové oceli se zvýšenou mechanickou odolností (S)

5F-1 polycarbonátový štít s ochranou proti vysokorychlostním částicím (A, BT)

5C sítkowa osłona twarzy wykonana ze stali nierdzewnej o podwyższonej odporności mechanicznej 5F-1 poliwęglanowa osłona twarzy chroniąca przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości (BT)

INTEGROVANÉ BRÝLE ZINTEGROWANE OKULARY OCHRONNE

Pro lepší ochranu zraku lze systém G500 vybavit řadou integrovaných brýlí (V6*), dostupných v čírem, šedém a žlutém odstínu.

W celu zwiększenia ochrony wzroku, zestaw naglowný G500 może być wyposażony w okulary ochronne (serii V6*), dostępne w kolorze bezbarwnym, szarym i żółtym.

OCHRANA SLUCHU OCHRONA SŁUCHU

Díky robustní konstrukci náhlavního pásku lze systém G500 používat s chrániči sluchu i bez nich. Otvor má velikost 30 mm a je kompatibilní s chrániči sluchu Peltor P3E.

Dzięki stabilnej konstrukcji nagłowce G500 może być używane zarówno z nausznikami, jak i bez nich. Gniazdo ma średnicę 30 mm i jest kompatybilne z nausznikami przeciwhałasowymi serii Peltor P3E.

NÁHLAVNÍ PASEK WIEŻBA

Robustní konstrukce upravená pro upevnění chráničů sluchu s dotahovacím kolečkem.

Stabilna i wytrzymała konstrukcja dająca możliwość łączenia z nausznikami ochronnymi.

G500V5FH510-GU

0402 0098 99 999

MOQ 1 10

3M PELTOR

BAREVNOST KOLOR: žlutá-černá żółto-czarny

Kombinace náhlavního systému 3M™ G500 s čířým polykarbonátovým obličejovým štítem a sluchátky OPTIME I SNR: 26 dB.

Zestaw naglowný 3M™ G500 z poliwęglanową osloną twarzy wraz z nausznikami: OPTIME I SNR: 26 dB.



26 dB
SNR

HYGIENICKÝ SET ED**ZESTAW HIGIENICZNY ED**

0403 0035 99 999 ED 99400 sluchátka ED 1, 2 do nauszníků ED 1, 2

0403 0036 99 999 ED 99401 sluchátka ED 3 do nauszníků ED 3

MOQ 1 50

**HYGIENICKÝ SET X-SERIES 3M****ZESTAW HIGIENICZNY X-SERIES 3M**

0403 0040 99 999 HYX1

0403 0041 99 999 HYX2

0403 0042 99 999 HYX3

0403 0043 99 999 HYX4

0403 0044 99 999 HYX5

MOQ 1 10

**HYGIENICKÝ SET PELTOR****ZESTAW HIGIENICZNY PELTOR**

0403 0014 99 999 HY51, sluchátka H510 do nauszníků H510

0403 0011 99 999 HY52, sluchátka H520 do nauszníků H520

0403 0009 99 999 HY54, sluchátka H540 do nauszníků H540

0403 0010 99 999 HY6, sluchátka H6 do nauszníků H6

MOQ 1 20

**HYGIENICKÉ PODLOŽKY HY100A – univerzální**
PODKŁADKI HIGIENICZNE HY100A – uniwersalne

0403 0008 99 999

MOQ 1 100





37 dB
SNR

ED COMFORT PLUG CORDED

0401 0078 99 999

MOQ **250** **1**



NORMY: EN 352-2

Jednorázové zátkové chrániče sluchu z velmi měkké PU pěny s ergonomickým designem pro snazší zavádění do zvukovodu a dokonalé přilnutí k jeho stěnám pro vysoký komfort použití.

Jednorázové zátčzky do uszu wykonane z bardzo miękkiej pianki poliuretanowej, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym wprowadzenie i optymalne dopasowanie do kanału słuchowego, zapewniające wysoki komfort i stopień ochrony.

ED COMFORT PLUG

0401 0077 99 999

MOQ **250** **1**



Varianta bez lanka.
Wariant bez sznurkiem.



37 dB
SNR

ED COMFORT PLUG DETECT

0401 0079 99 999

MOQ **1** **250**



NORMY: EN 352-2

Jednorázové zátkové chrániče sluchu z velmi měkké PU pěny v modré barvě, s lankem a kovovou kuličkou detekovatelnou detektorem kovů, s ergonomickým designem pro snazší zavádění do zvukovodu a dokonalé přilnutí k jeho stěnám pro vysoký komfort použití. Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu.

Jednorázové zátčzky do uszu wykonane z bardzo miękkiej pianki poliuretanowej w kolorze niebieskim, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym wprowadzenie i optymalne dopasowanie do kanału słuchowego, zapewniające wysoki komfort i stopień ochrony. Połączone sznurkiem oraz wyposażone w metalowe kulki możliwe do wykrycia przez wykrywacze metali. Rekomendowane do przemysłu spożywczego.



36 dB
SNR

E-A-R SOFT CORDED

0401 0043 99 999

MOQ **200** **1**



Jednorázové tvarovatelné zátkové chrániče sluchu z velmi měkké PU pěny, s oblým zakončením, vydávají minimální a rovnoměrný tlak na stěnu sluchovodu. Dodávány se šňůrkou.

Jednorázowe, plastyczne zátčzky przeciwhałasowe z bardzo miękkiej pianki poliuretanowej, z okrągłą końcówką, powodują powstawanie minimalnego, równomiernego nacisku na ścianę kanału słuchowego. Dostarczane wraz ze sznurkiem.

E-A-R SOFT

0401 0038 99 999

MOQ **250** **1**



Varianta bez šňůrky.
Wariant bez sznurkiem.



odnímatelný provázek
odpinany kabel

pletené
pleciony sznurek



29 dB
SNR

30 dB
SNR

32 dB
SNR

E·A·R ULTRAFIT CORDED

0401 0049 99 999

MOQ **50** **1**



Tvarované omyvatelné zátkové chrániče sluchu spojené bezpečnostním vinylovým vláknem, se zaváděcí rukojetí a třemi velmi jemnými lamelami (stromčekové), v univerzální velikosti.

Zatyczki przeciwhałasowe mające wzór z uchwytem i trzema kryzami wkładki, połączone winylowym sznurkiem, możliwość mycia, wielkość uniwersalna.



ED 4FIT

0401 0081 99 999

MOQ **6** **120**



NORMY: EN 352-2

Tvarované omyvatelné zátkové chrániče sluchu spojené lankem, se zaváděcí rukojetí a čtyřmi velmi jemnými lamelami velmi příjmenými k pokožce a vhodnými pro téměř každou velikost zvukovodu, s vysokým útlumem SNR 30 dB, včetně čirého pouzdra k uložení s možností připevnění na opasek.

Specjalnie ukształtowane, zmywalne zatyczki do uszu połączone sznureczkiem, z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do kanału słuchowego. Wykonane z bardzo miękkiego materiału o specjalnym, czterolistkowym kształcie zapewniającym dopasowanie do niemal każdego rozmiaru ucha. Przyjemne dla skóry, zapewniające wysoki poziom tłumienia hałasu SNR 30 dB, dostarczane w przezroczystym, plastikowym pudełku do przechowywania, wyposażonym w klips do mocowania przy pasku.

PELTOR TRI FLANGE

0401 0051 99 999

MOQ **100** **1**



Zátky s třemi jemnými lamelami, zaváděcí rukojetí a se spojovacím vláknem (pletené), omyvatelné.

Zatyczki przeciwhałasowe z trzema delikatnymi lamelkami, praktyczny uchwyt połączony linką winylowym sznurkiem, możliwość mycia.





unikátní materiál
výjatkový materiál

29 dB
SNR

E-A-R CLASSIC CORDED

0401 0041 99 999

MOQ 200 1



Jednorázové tvarovatelné zátkové chrániče sluchu ze speciální PVC pěny, nedráždí pokožku, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, snadné a pohodlné použití.

Jednorázové, plastyczne zatyczki przeciwhałasowe ze specjalnej pianki PVC, nie drażnią skóry, pamięć plastyczna umożliwia stopniowe i bardzo dokładne przylgnięcie do kanału słuchowego, łatwe i wygodne w użyciu.

praktické pouzdro s úchytem za opasek
praktická obudova z klipsem do paska



25 dB
SNR

3M 1261

0401 0027 99 999

MOQ 50 1



Zátkové chrániče sluchu z měkkého materiálu pro vícenásobné použití, snadné zavedení do zvukovodu díky novému vzhledu, se skladovacím pouzdem včetně spony na opasek.

Zatyczki przeciwhałasowe z miękkiego materiału do wielokrotnego użytku, dzięki nowemu kształtowi łatwo wprowadza się je do kanału słuchowego, w komplecie pojemnik i spinka na pasek.

E-A-R CLASSIC


0401 0035 99 999

MOQ 250 1



Varianta bez šňůrky.
Wariant bez sznurka.

28 dB
SNR



3M 1271


0401 0028 99 999

MOQ 50 1



velmi pohodlné
bardzo wygodne

Varianta bez pouzdra.
Wariant bez pojemnika.



ED ARTIFLEX DS

0401 0082 99 999

MOQ 1 100



NORMY: EN 352-2

Tvarované zátkové chrániče sluchu z PU uzavírající pouze zevní ústí zvukovodu, s velmi lehkým, pružným omyvatelným a elegantním plastovým obloukem, praktické – lze zavěsit kolem krku v případě, že nejsou potřeba. Vhodné do provozů, kde není třeba stále používání (návštěvy), snadno vyměnitelné zátky.

Poliuretanowe, bardzo lekkie, stożkowe zatyczki do uszu nie wymagające wprowadzenia do kanału słuchowego. Połączone elastycznym, stylowym, zmywalnym wodą, plastikowym łukiem ułatwiającym zawieszenie na szyi w sytuacji, gdy nie są potrzebne. Znakomite do środowisk o dużym natężeniu hałasu, gdzie użytkowanie ochron słuchu w sposób ciągły nie jest wymagane (goście); końcówki zatyczek łatwe do wymiany.

E·A·R BAND

0401 0058 99 999

MOQ 1 20



Polštářkové omyvatelné tvarované zátkové chrániče sluchu, uzavírají pouze zevní ústí zvukovodu, s lehkým pružným plastickým obloukem a vyměnitelnými zátkami, vhodné pro krátkodobé návštěvy hlučných provozů.

Zatyczki przeciwhałasowe w kształcie poduszeczek, zamykające jedynie zewnętrzne ujście kanału słuchowego, z lekkim i sprężystym pałąkiem i wymienianymi końcówkami, odpowiednie przy krótkotrwałym obciążeniu słuchu.

NÁHRADNÍ ZÁTKY ZAPASOWE ZATYCZKI

0403 0027 99 999

MOQ 50 10



21 dB
SNR

E·A·R CABOFLEX


0401 0048 99 999

MOQ 1 40



Kónické omyvatelné zátkové chrániče sluchu z jemného pěnového polymeru, s vrstvou silikonu, vyměnitelnými zátkami a lehkým spojovacím obloukem pod bradu (ideální pro současné použití ochranné přilby a brýlí), vhodné pro opakované vstupy do hlučných provozů.

Zatyczki przeciwhałasowe w kształcie stożków, z delikatnej pianki polimerowej, z warstwą silikonu. Końcówki można wymieniać, lekki kabłąk pod brodę (idealne w sytuacji, kiedy trzeba używać równocześnie okularów ochronnych i kasku). Są dobrym rozwiązaniem, kiedy konieczne jest częste wchodzenie na obszary o wysokim poziomie hałasu i opuszczanie ich.



NÁHRADNÍ ZÁTKY ZAPASOWE ZATYCZKI

0401 0083 99 999

MOQ 10 100



NÁHRADNÍ ZÁTKY ZAPASOWE ZATYCZKI

0403 0022 99 999

MOQ 50 1





28 dB
SNR

E-A-R DÁVKOVAČ E-A-R DOZOWNIK ZATYCZEK

0403 0020 99 999

MOQ **1** **4**

3M

Dávkovač zátkových chráničů sluchu E-A-R soft, snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky chráničů.

Dozownik zatyczek E-A-R soft, łatwa obsługa jedną ręką, łatwo wymiennalne wkłady (zapas).

E-A-R ZÁSOBNÍK ZÁTEK E-A-R POJEMNIK ZATYCZEK

0401 0039 99 999

MOQ **500** **4**

E-A-R

3M

Náplň 500 párů chráničů sluchu E-A-R Soft pro dávkovač E-A-R.

Opakowanie zastępcze zawierające 500 par zatyczek przeciwhałasowych E-A-R soft do zastosowania w dozowniku E-A-R.



E-A-R NÁHRADNÍ NÁPLŇ E-A-R ZAPAS ZATYCZEK

0401 0040 99 999

MOQ **500** **4**

E-A-R

3M

Náhradní náplň 500 párů do zásobníku E-A-R SOFT.

Zapas zatyczek do dozownika E-A-R SOFT zawierający 500 par.

ED DÁVKOVAČ DOZOWNIK DO ZATYCZEK ED

0403 0039 99 999

MOQ **1** **4**



- základna v černé barvě
- zásobník na 500 párů
- možnost upevnění na zeď
- dodáváno bez náplně
- czarna podstawa
- pojemnik na 500 par
- z możliwością mocowania do ściany
- dostarczany z zatyczkami



ED COMFORT PLUG NÁPLŇ OPAKOWANIE

0401 0080 99 999

MOQ **500** **10**



Náplň do dávkovače, 500 párů v sáčku.
Opakowanie do dozownika, 500 par w worku foliowym.

37 dB
SNR

